

Maszyna na jakiej był wykonywany druk oraz dokładny typ (producent) atramentów * Temperatury druku na grzałkach oraz wilgotność oraz temperatura w pomieszczeniu gdzie stoi maszyna.
---	---

Temperatura oraz wilgotność podczas wyklejania materiału, klejenie na mokro, czy na zimno, klejone wewnątrz, czy na zewnątrz * Temperatura wygrzewania (cast) Data wyklejania.
--	----------------------------------

Temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniu w którym przechowywany był materiał *
---	-------------------------

Ilość reklamowanego materiału oraz pozostałość na rolce (ilość w butelce w wypadku atramentu).
--	-------------------------

Czy jest oryginalne opakowanie
--------------------------------	-------

Data wysłania próbek A4 reklamowanego materiału z wadą lub/ oraz zdjęć do ekspertyzy wraz z numerem listu przewozowego.
---	-------------------------

* Jeśli dotyczy

Formularz proszę odesłać na adres: kontrolajakosci@atrium.com.pl

Proszę nie odsyłać reszty materiału. Materiał w razie akceptacji dalszego rozpatrywania reklamacji zostanie odebrany przez kuriera zleconego przez firmę Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.

W razie wysyłki materiału na własną rękę może on zostać nie odebrany na magazynie firmy lub zostaną naliczone koszty transportu. Firma Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Państwa reklamacja została rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych.

Firma Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. będzie na bieżąco informować o statusie reklamacji.

www.atrium.com.pl

Centrala: 45-446 Opole, ul. Gostawicka 2d, tel. 077 458-16-81

Oddział: 05-090 Sękocin Stary, al. Krakowska 82, tel. 022 751-91-52

Oddział: 83-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37, tel. 058 522-94-21

Oddział: 30-390 Kraków, ul. Zawia 65e, tel. 012 276-63-62

Oddział: 62-081 Przeźmierowo, ul. Kościelna 3, tel. 061 815-04-93

NIP: 754-12-47-187; Nr KRS 0000115666 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydz. Gosp. KRS)