


IKONOS

we think quality



SYSTEMY DEKORACJI SZKŁA

IKONOS
present in over
30 countries



Ikonos jest jednym z wiodących europejskich producentów mediów LFP do aplikacji wewnętrznych jak i zewnętrznych. Oferujemy szeroką gamę produktów do dekoracji wnętrz (dedykowane do szkła, ścian, podłóg itd), a także materiały do druku solwentowego, UV, lateks oraz sito druku.

Nasza linia powlekająca laminująca jest zdolna do wytwarzania różnych produktów, oraz jesteśmy otwarci na sugestie naszych klientów.

Nasza lokalizacja (w środkowej Europie) gwarantuje krótki czas dostawy. Możliwości produkcyjne pozwalają na sprzedaż mediów na całą Europę.

W naszej ofercie znajdują się materiały, takie jak różne rodzaje folii do dekoracji szkła, tapety, canvasy, folie OWV, backlity, blockouty, papiery fotograficzne, samoprzylepne monomeryczne i polimeryczne folie PCV (matowe i połysk, z szarym, przezroczystym lub usuwal-

nym klejem), folie do laminowania, maski PVC do piaskowania itp.


















Nasze najważniejsze zalety to ciągłość produkcji i stale wysoka jakość, co udało nam się osiągnąć dzięki naszemu know-how, wykwalifikowanym pracownikom, wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu jak również otwartość na potrzeby rynku.



European Union
European Regional
Development Fund



TABLICA INFORMACYJNA

 Powłoka	 Skład	 Atrament Eco-Solwent
 Powłoka PET	 Liner typu CCK	 Atrment Hard-Solvent
 Powłoka PP	 Liner typu PCK	 Atrament Mild-Solvent
 Powłoka PVC	 Liner PET	 Atrament Lateksowy
 Klej na bazie wody	 Szerokość	 Druk UV
 Klej na bazie solwentów		 Sito druk



Ikonos Profiflex Deco Art Series Linea PPT LS38+ no.1

- PET** Srebrny, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m

DRUK
UV
Screen
SPrint



Ikonos Profiflex Deco Art Series Linea PPT LW38+ no.2

- PET** Biały, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m

DRUK
UV
Screen
SPrint



offices glass-walls
hospitals windows
kitchens apartments penthouses doors
bathrooms

glass-walls
bathrooms hospitals
doors windows
apartments penthouses
offices kitchens

Ikonos Profiflex Deco Art Series Linea PPT LS38+ no.3

- PET** Srebrny, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m

DRUK
UV
Screen
SPrint



Ikonos Profiflex Deco Art Series Linea PPT LS38+ no.4

- PET** Srebrny, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m

DRUK
UV
Screen
SPrint



bathrooms windows
apartments doors
glass-walls penthouses hospitals kitchens
offices

kitchens glass-walls penthouses
doors offices apartments windows
bathrooms hospitals

Ikonos Profiflex Deco Art Series Linea PPT LS38+ no.5

- PET** Srebrny, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m



DRUK
UV
Screen
Print

Ikonos Profiflex Deco Art Series Quadro PPT QW38+ no.6

- PET** Biały, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m



DRUK
UV
Screen
Print



kitchens
bathrooms
apartments
glass-walls
doors
hospitals
offices
penthouses
windows

hospitals
offices
kitchens
apartments
glass-walls
bathrooms
penthouses
doors
windows

Ikonos Profiflex Deco Art Series Quadro PPT QW38+ no.7

- PET** Biały, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m

DRUK
UV
Screen Print



Ikonos Profiflex Deco Art Series Punto PPT PW38+ no.8

- PET** Biały, ze wzorem / 38 µ
- SOL** Permanentny, ultra-transparentny
- PET** Silikonowany, transparentny / 36 µ
- 1.52 m

DRUK
UV
Screen Print




Ikonos Profiflex Deco Art Series
DPT PP80+ / FPT PP80+

- PP** Dusted; frosted / 80 µ
- SOL** Permanentny, transparentny
- CCK** Silikonowany 121 g/m²
- 1.27 m**



offices
doors
kitchens
windows
glass-walls
penthouses
apartments
hospitals
bathrooms

PRINT
UV
Screen
SPrint



Ikonos Profiflex DECO FPT P80+





- PVC** Polimerowa, srebrna; różowa; niebieska; zielona / 80 µ
- H₂O** Permanentny, transparentny
- CCK** Silikonowany 121g/m²
- 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 m**



offices
conference-rooms
shops
vetrinas
glass-walls
doors
hospitals
windows

PRINT

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print



Ikonos Profiflex DECO FPT-SILVER P80 AIR+

- PVC** Polimerowa, srebrna / 80 µ
- H₂O** Permanentny, transparentny, strukturalny
- PCK** Dwustronnie zabezpieczone PE, silikonowany 144 g/m²
- 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 m



DRUK

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print

Ikonos Profiflex DECO FPT-SILVER P80+ FILM ONLY

- PVC** Polimerowa, srebrna / 80 µ
- 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 m



PRINT

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print



Ikonos Profiflex Sandblast BRT 100+

PVC Monomerowa, szara, przeświecająca / 100 µ

H₂O Usualny, Transparentny

CCK Silikonowany 121 g/m²

0.61 m



Ikonos Profiflex Sandblast BRT 200+

PVC Monomerowa, beżowa / 200 µ

H₂O Usualny, transparentny

CCK Silikonowany 121 g/m²

0.61 m



delicate-surfaces
glass-sandblasting
plastic

glass-sandblasting
delicate-surfaces
plastic

Ikonos Profiflex LAM-PRO MPT F120+

PVC / 120 μ

H₂O Permanentny, transparentny

CCK Silikonowany 121g/m²

1.05, 1.37, 1.60 m



DRUK

eco SOL

hard SOL

mild SOL

LATEX

UV

Screen Print

Ikonos Profiflex LAM-PRO MPT F200+

PVC Monomerowa, matowa, transparentna, strukturalna / 200 μ

H₂O Permanentny, transparentny

CCK Silikonowany 121g/m²

1.05, 1.37 m



DRUK

eco SOL

hard SOL

mild SOL

LATEX

UV




Screen Print



windows vetrinas doors
floors glass-walls
shopping-centers offices

shopping-centers
vetrinas windows
doors floors offices
glass-walls

Ikonos Proficoat Blockout BLM 610SM




-  Biała, pół-mat, PP; PET/ 260 μ
-  PP 80 μ + PET 75 μ + PP 80 μ
-  0.91, 1.10, 1.27 m



DRUK

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print

Ikonos Proficoat Blockout BLM 620SM

-  Biała, pół-mat, PP; PET / 360 mic
-  PP 80 μ + PET 175 μ + PP 80 μ
-  0.91, 1.10 m



DRUK

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print

Zadrukuj folię Ikonos BLM 610 

Umieść folię pomiędzy dwoma płytami szklanymi 

Włóż "kanapkę" do pieca 

I GOTOWE! 

Print the Ikonos BLM 620 film 

Put the film between 2 pieces of Glass 

Put the complete „sandwich” in the oven 

And it's DONE 

Ikonos Profiflex PRO GPT FX 100+

- PVC** Monomerowa, biała, błyszcząca /100 µ
- H₂O** Permanentny, transparentny
- CCK** Silikonowany 135g/m²
- W** 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 m



- DRUK**
- eco SOL
 - hard SOL
 - mild SOL
 - LATEX
 - UV
 - Screen SPrint

Ikonos Profiflex PRO GPT CLR

- PVC** Monomerowa, transparentna / 100 µ
- H₂O** Permanentny, transparentny
- CCK** Silikonowany 135 g/m²
- W** 1.05, 1.37, 1.60 m



- DRUK**
- eco SOL
 - hard SOL
 - mild SOL
 - LATEX
 - UV
 - Screen SPrint

Print a mirror-image
on Ikonos GPT CLR 

Apply the printed film
on the glass surface 

Apply the Ikonos GPT FX 100+
on the GPT CLR film 

And it's DONE 

Print a mirror-image
on Ikonos GPT CLR 

Apply the printed film
on the glass surface 

Apply the Ikonos GPT FX 100+
on the GPT CLR film 

And it's DONE 

Ikonos Proficoat Backlit BAM 130SM



Biała, pół-mat / 205 µ



0.91, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 m



HQ PRINT



VOC CONTROL



RoHS COMPLIANT



PRINT

eco SOL

hard SOL

mild SOL

LATEX

UV

green SPrint

Ikonos Proficoat Backlit Clear CUV 175



Transparenta, błyszcząca / 175 µ



0.91, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 m



RoHS COMPLIANT



DRUK

UV

green SPrint



city-light
light-box
expolightenning-systems
backlit-displays

expolightenning-systems
backlit-displays
city-light
light-box

Ikonos Profiflex PRO GRT BLM FX 100+

- PVC** Monomerowa, błyszcząca, biała / 100 µ
- H₂O** Usuwalny, transparentny
- CCK** Silikonowany 135g/m²
- 1.05, 1.37, 1.60 m

DRUK

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- screen Print




Ikonos Profiflex PRO Backlit MPT B80+



- PVC** Polimerowa, matowa, transparentna / 80 µ
- H₂O** Permanentny, transparentny
- PCK** dwustronnie zabezpieczone PE, silikonowany 140g/m²
- 1.05, 1.37 m

DRUK

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- screen Print



Ikonos Proficoat 4-Wall WMT 300+




 Biała, matowa tapeta typu nonwoven / 300 µ
 1.05 m



DRUK

- eco SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print

Canvas 575

 Canvas 353 g/m²
 65% poliester + 35% bawełna
 0.91, 0.97, 1.07, 1.12, 1.42, 1.57 m



PRINT

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- Screen Print



bedrooms wall-coverings living-rooms
class-rooms kindergarten

reproduction gifts
decoration foto-print

Ikonos Profiflex MRT D160+ LINO

- PVC** Polimerowa, biała, strukturalna / 160 µ
- H₂O** Usuwalny, transparentny
- PCK** dwustronnie zabezpieczone PE, silikonowany 140g/m²
- 1.05 m**



PRINT

- eco SOL
- hard SOL
- mild SOL
- LATEX
- UV
- Screen Print

living-rooms
kindergarten
interior-decoration
wall-coverings
bedrooms
class-rooms
artistic-reproduction



One Way Vision

PVC Perforowana, biała, błyszcząca / 150 µ

SOL Usualny, transparentny

PCK Silikonowany 175g/m²

1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m



PRINT

eco SOL

hard SOL

mild SOL

screen Print



Seria	Symbol	grubość, µ	Monomer	Polimer	PP	PET	Kolor	Powierzchnia	Baza kleju	Typ kleju	szerokość, m
Profiflex Deco Art Linea	PPT LS38+ no.1	38				+	Srebrny	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Linea	PPT LW38+ no.2	38				+	Biały	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Linea	PPT LS38+ no.3	38				+	Srebrny	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Linea	PPT LS38+ no.4	38				+	Srebrny	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Linea	PPT LS38+ no.5	38				+	Srebrny	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Quadro	PPT QW38+ no.6	38				+	Biały	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Quadro	PPT QW38+ no.7	38				+	Biały	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art Punto	PPT PW38+ no.8	38				+	Biały	Ze wzorem	Solwent	Permanentny, ultra-transparentny	1.52
Profiflex Deco Art	DPT PP80+	80			+		Dusted	Dusted	Solwent	Permanentny, transparentny	1.27
Profiflex Deco Art	FPT PP80+	80			+		Srebrny	Frosted	Solwent	Permanentny, transparentny	1.27
Profiflex DECO	FPT P80+	80		+			Srebrny	Frosted	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.27, 1.37, 1.60
Profiflex DECO	FPT P80+	80		+			Różowy	Frosted	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.27
Profiflex DECO	FPT P80+	80		+			Niebieski	Frosted	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.27
Profiflex DECO	FPT P80+	80		+			Zielony	Frosted	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.27
Profiflex DECO	FPT-SILVER P80+ AIR+	80		+			Srebrny	Frosted	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.27, 1.37, 1.60
Profiflex DECO	FPT-SILVER P80+ FILM ONLY	80		+			Srebrny	Frosted	---	---	1.05, 1.27, 1.37, 1.60
Profiflex Sandblast	BRT 100+	100	+				Szary	Transparentna	Woda	Usualny, transparentny	0.61
Profiflex Sandblast	BRT 200+	200	+				Beżowy	Matowa	Woda	Usualny, transparentny	0.61
Profiflex LAM-PRO	MPT F120+	120	+				Transparentny	Matowa	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.37, 1.60
Profiflex LAM-PRO	MPT F200+	200	+				Transparentny	Matowa	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.37
Proficoat Blockout	BLM 610SM	260		PP + PET + PP			Biały	Pół matowa	---	---	0.91, 1.10, 1.27
Proficoat Blockout	BLM 620SM	360		PP + PET + PP			Biały	Pół matowa	---	---	0.91, 1.10
Profiflex PRO	GPT FX 100+	100	+				Biały	Polysk	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.27, 1.37, 1.60
Profiflex PRO	GPT CLR	100	+				Transparentny	Polysk	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.37, 1.60
Proficoat Backlit	BAM 130SM	205				+	Biały	Pół matowa	---	---	0.91, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52
Proficoat Backlit Clear	CUV 175	175				+	Transparentny	Polysk	---	---	0.91, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52
Profiflex PRO	GRT BLM FX 100+	100	+				Biały	Polysk	Woda	Usualny, transparentny	1.05, 1.37, 1.60
Profiflex PRO Backlit	MPT B80+	80		+			Biały	Matowa	Woda	Permanentny, transparentny	1.05, 1.37
Proficoat 4-Wall	WMT 300+	300		Nonwoven			Biały	Matowa	---	---	1.05
Canvas	575	353 g/m ²	65% Poliester, 35% bawełna				Biały	Pół matowa	---	---	0.91, 0.97, 1.07, 1.12, 1.42, 1.57
Profiflex	MRT D160+ LINO	160		+			Biały	Tłoczona	Woda	Usualny, transparentny	1.05
One Way Vision	OWV	150	+				Biały	Polysk	Solwent	Usualny, transparentny	1.06, 1.27, 1.37, 1.52

KONTAKT:

Adres: ul. Gostawicka 2D
45-446 Opole
POLSKA

Telefon: 77 458 16 81

Fax: 77 458 16 82

E-mail: biuro@ikonos.pl



IKONOS
we think quality

www.ikonosmedia.eu