

Nowy sposób produkcji znaków drogowych.

Przyspiesz wydajność produkcji znaków dzięki EFI[™] H1625-RS i atramentom 3M[™].



Dzięki drukarce EFI H1625-RS z atramentami 3M możesz produkować różnego rodzaju znaki drogowe spełniające wymagania dotyczące ruchu drogowego. Urządzenie pozwoli także na produkcję oznakowania tymczasowego, i niecertyfikowanego, znaków bezpieczeństwa, informacji turystycznych, kierunkowskazów, itp. Technologia cyfrowa gwarantuje, stały i niski koszt produkcji w każdym nakładzie, od jednego do setek egzemplarzy.

Najważniejsze cechy

- Ploter 1.60 m drukujący bezpośrednio na nośnikach odblaskowych 3M w rolkach, arkuszach i bezpośrednio na mat. sztywnych. Druk cyfrowy eliminuje wieloetapowy proces produkcji ręcznej (np. wycinanie).
 - Drukarka wykorzystuje 6 kolorów (CMYKBR) zgodnych z kolorystyką znaków drogowych. 8-poziomowa skala szarości i zmienna wielkość kropli atramentu, zapewni jego niskie zużycie i doskonałą jakość grafiki.
 - Wysoka jakość druku cyfrowego spełnia wymagania jakie są stawiane znakom drogowym.
- Technologie EFI i 3M zapewniają:
 - spełnienie wymagań dotyczących koloru, odporności na blaknięcie, długowieczności, współczynnika odbicia i jakości znaków drogowych
 - Kompletny Matched Component System™ z gwarancją do 12 lat*
 - Drukarka produkcyjna o wydajności do 18 m²/godz na nośniku o szerokości 122 cm w trybie druku certyfikowanego. Umożliwia druk bezpośrednio na materiałach odblaskowych bez etapów poprzedzających i następujących po procesie, oszczędzając czas, obniżając koszty transportu i zwiększając zyski

Ostre kontury, wyraźny tekst i płynne przejścia kolorów pozwolą produkować wysokiej jakości oznakowanie turystyczne, informacyjne i inne.

- Roczna gwarancja na Enhanced Service Program (ESP) dla drukarki i oprogramowania Fiery® XF

* Gwarancja 3M™ MCST™ dla ruchu ulicznego reguluje znaki drogowe wydrukowane tuszem 3M przy zastosowaniu mediów 3M, wydrukowane i zastosowane z kartami produktów i informacji 3M. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.3m.com/digital4traffic



Sprytna technologia „uliczna”: drukarka EFI H1625-RS + atramenty 3M

System EFI + 3M spełnia wysokie wymagania stawiane znakom drogowym: certyfikowane kolory, odpowiednia odblaskowość, itd. Atramenty 3M dla EFI H1625-RS zostały zaprojektowane i przetestowane, tak aby zapewnić stałą jakość i wydajność.

- Spełnia wymagania ASTM dotyczące współczynnika odbicia i koloru
- Wydruk suchy od razu po wydrukowaniu to natychmiastowa możliwość obróbki lub montażu.
- Możliwość realizacji różnego rodzaju zleceń: znaki drogowe, znaki informacyjne, reklamy, itd.
- Niski poziom odpadów



Media

- Obsługa elastycznych i sztywnych podłoży do szerokości 165 cm i grubości 5.08 cm
- Szerokość zadruku 162.6 cm (do krawędzi)
- Pas transmisyjny z podsysem z płynną regulacją
- Maks. ciężar mediów (sztywnych i elastycznych) - 45.4 kg
- Maks. średnica roli - 22.9 cm
- Modułowy stół

Rozdzielczość

- Do 1200 dpi z 4 lub 8 poziomami skali szarości

Wydajność

- Do 10.3 m²/h w trybie „Warranted High Quality RoadWay Signage Mode”**
- Do 18 m²/h w trybie „Warranted Roadway Signage Quality Mode”**
- Do 23 m²/h w trybie „Unwarranted Quality Mode”
- Do 42.3 m²/h w trybie „Unwarranted Express Mode”

Formaty

- Wszystkie popularne formaty, włączając PostScript 3™, EPS, TIFF, PDF, w trybach CMYK i RGB.

Warunki pracy

- Temperatura: od 18 °C do 27 °C
- Wilgotność: od 20% do 80% (nieskondensowana)
- Waga: 1,235 kg, włączając stoły i rolki
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.) z jednym zestawem stołów: 348 x 224 x 163 cm
- Głębokość: 91 cm bez stołów i rolek, 137 cm ze stołami
- Prąd: 208-240 VAC, 1-faza, 50/60 Hz, 30 Amps

Fiery XF

- Gotowy do integracji z EFI web-to-print i rozwiązań MIS/ERP z zastosowaniem technologii JDF
- Dostarczany z EFI Fiery XF RIP
- RIP i druk na żądanie, druk zripowanych prac z poziomu drukarki

EFI H1625-RS z atramentami 3M

- Dostarczane w 1-litrowych butlach
- Kolory: cyan, magenta, żółty, czarny, niebieski i czerwony

Enhanced Service Program (ESP)

- Najlepszy w branży program obsługi i wsparcia EFI dla Twojej drukarki i oprogramowania Fiery XF
- 1-letni program Essential level coverage – 24 godziny robocze (3 dni robocze) na reakcję

** tryby gwarantowane mierzone dla szerokości druku 122 cm

Dystrybutor w Polsce:

Atrium Centrum Plotrowe Sp. z o.o.
ul. Gostawicka 2d
45-446 Opole

Internet: www.atrrium.com.pl
e-mail: biuro@atrrium.com.pl
tel.: 77 458-16-81



Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku zmian kursów PLN w stosunku do EUR lub USD o więcej niż 10%, podane ceny PLN zostaną przeliczone. Kupujący decyduje o przeznaczeniu urządzenia i jego przydatności do prowadzonej działalności.

EFI fuels success.



Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako gwarancja oprócz wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego dostarczanego z produktami EFI.

APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools są znakami zastrzeżonymi przez Electronics for Imaging, Inc. i/lub na terenie U.S. i/lub innych krajów.

Wszystkie pozostałe terminy i nazwy produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostają niniejszym uznane.