

ValueJet 1638X




> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Najważniejsze cechy

ValueJet | VJ-1638X



- 165 cm szerokość druku
- Druk długookresowych aplikacji zew/wew
- Wysoka jakość druku
- Odporne wydruki na powlekanych i nie powlekanych mediach
-

> Sign & Display


© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Najważniejsze cechy

ValueJet | VJ-1638X



- Idealne połączenie jakości druku z prędkością
- Druk w wysokiej jakości do 20 m²/h (720 x 1080 dpi)
- Druk w trybie produkcyjnym - 29 and 36 m²/h (720 x 720 dpi)
-
- Maksymalna prędkość do 94 m²/h




> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Najważniejsze cechy

ValueJet | VJ-1638X



> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Najważniejsze cechy

Nowej generacji GŁOWICA

ValueJet

VJ-628



Kropla na żądanie

- Nowa, połączona powłoka głowicy
- Wielkość kropli od 3.5 do 35.2 pl
- 8 lini x 180 dysz

> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 04/2015 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Najważniejsze cechy

ValueJet | VJ-1638X



Precyzyjna szyna Y

- Precyzyjna kalibracja szyny Y
- Wysoce precyzyjne ustawienie dwóch głowic



> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Najważniejsze cechy

ValueJet | VJ-1638X



Nowej generacji płyta główna

- Zwiększona pamięć
- Obsługiwana przez 64-bit RISC procesor
- **Szybsza komunikacja i przesyłanie danych**
-

Najważniejsze cechy

ValueJet | VJ-1638X



Nowej generacji głowice – Kropla na żądanie

- Nowa pozłacana powłoka głowicy
- Zmienna wielkość kropli : 3.5 – 35.0 pl
- Dwie zintegrowane głowice które zachodzą na siebie



> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Szczegóły techniczne

| VJ-1638X



	VJ-1638X
Szerokość mediów (max)	1625 mm (63.97")
Szerokość zadruku (max)	1615 mm (63.58")
Grubość mediów (max)	0.3 / 1.3 / 2.8 mm *
Wysokość głowicy (mm)	Low : 1.5 / Middle : 2.5 / High 4.0
Wielkość rolki	Ø 150 mm / 2" & 3" / 30 kg
Suszenie wydruków (3 grzałki)	Individually controlled pre-heater, fixer & dryer (30-50 °C)

> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Prędkość i jakość

ValueJet | VJ-1638X



	VJ-1638X
High Quality (1080 x 1440)	10 m ² /h
Quality (720 x 1440)	15 m ² /h
Quality Production (720 x 1080)	20 m ² /h
Production (720 x 720)	29 m ² /h
Speed Production (720 x 720)	36 m ² /h
Billboard (360 x 720) ¹	48 m ² /h
Max. Speed (360 x 360) ¹	94 m ² /h

> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Prędkość i jakość

ValueJet | VJ-1638X



	VJ-1638X
High Quality (1080 x 1440)	10 m ² /h
Quality (720 x 1440)	15 m ² /h
Quality Production (720 x 1080)	20 m ² /h
Production (720 x 720)	29 m ² /h
Speed Production (720 x 720)	36 m ² /h
Billboard (360 x 720) ¹	48 m ² /h
Max. Speed (360 x 360) ¹	94 m ² /h


> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Nowe technologie druku

FALA Z PRZEPLOTEM


ValueJet | VJ-1638X




Zapobiega efektowi paskowania

- Zwiększa jakość druku
- Wszystkie prace mogą być drukowane w trybie dwukierunkowym
- Mniejsza ilość nie udanych wydruków
-

Conventional straight line printing



i² printing




> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

DROP MASTER

ValueJet | VJ-1638X

NOWA – technologia druku



- Automatyczna kompensacja grubości mediów.
-
-
- Nie musimy już kalibrować głowicy gdy drukujemy na różnej grubości mediów

> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Atramenty

Atramenty

ValueJet | VJ-1638X



Eco Ultra	UMS	Ikonos Eco
220 ml kaseta (69 €uro)	440 ml kaseta (69 €uro)	1 l. butla (49 €uro)
440 ml kaseta (114 €uro)	1 l. butla (99 €uro)	1 l. butla (49 €uro)

> Sign & Display

© MUTOH Belgium nv - 2/2014 - For Mutoh Authorised Resellers Only

Atramenty



Zużycie atramentu (przybliżone)

- 8 ml / m² na PVC @ 720 x 720 dpi
- Przy 67 % pokrycia

Koszt atramentu / m² (przybliżone)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • Eco Ultra - 220 ml | : 2.50 € / m ² |
| • Eco Ultra - 440 ml | : 2.00 € / m ² |
| • Universal Mild Solvent - 440 ml | : 1.25 € / m ² |
| • Universal Mild Solvent - 1 litr | : 0.8 € / m ² |
| • Ikonos Eco – 1 litr | : 0,5 € / m ² |