IKONOS

MEDIA DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

BIODEGRADABLE

RECYCLABLE

PVC-FREE PVC free ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

www.ikonos.pl

www.ikonosmedia.eu

Polska fabryka IKONOS

Do produkcji stosujemy wyłącznie europejskie surowce

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ekspresowa dostawa

IKONOS to pierwszy i jedyny polski producent materiałów do druku wielkoformatowego. Linia produkcyjna zlokalizowana jest w Opolu, gdzie znajduje się również siedziba firmy.

Od ponad 31 lat oferta kierowana jest do branży poligraficznej ze szczególnym uwzględnieniem druku wielkoformatowego. Długoletnie doświadczenie, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, optymalizowanie oferty, poszukiwanie nowych trendów lub ich wyznaczanie oraz ukierunkowanie na klienta są naszymi głównymi atutami.

Na Państwa sukces codziennie pracuje ponad 100 ekspertów z różnych dziedzin: produkcji, druku, logistyki, itd.

Dlaczego warto wybrać IKONOS ?

- ✓ polska fabryka
- ✓ europejskie surowce
- ✓ 31 lat doświadczenia
- ✓ usługi labolatoryjne
- ✓ ekologiczne media
- ✓ certyfikaty eko i PZH
- ✓ platforma B2B
- ✓ fachowe doradztwo
- ✓ mobilni experci i serwis
- ✓ dział profilowania
- ✓ szkolenia i warsztaty
- ✓ usługa przelewania
- ✓ usługi przycinania i przewijania
- ✓ usługa docinania rolek
- ✓ błyskawiczna dostawa
- ✓ outlet, wyprzedaże i promocje
- ✓ produkcja materiałów na zamówienie



Linia produkcyjna w Opolu

Laboratorium druku

Firma dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym, wyspecjalizowanym w produkcji materiałów powlekanych i samoprzylepnych, przeznaczonych między innymi do druku, lamimowania i dekoracji. Hala produkcyjna wraz z magazynem wysokiego składowania zajmują obszar ponad 10 000m2.

IKONOS współpracując z liderami branży, ma dostęp do surowców o najwyższej jakości i najnowocześniejszej technologii, dzięki czemu produkty tej firmy są często nagradzane na targach i wystawach w kraju i za granicą, a sama marka zdobyła uznanie na całym świecie.

Ważnym elementem utrzymania jakości produkcji jest własne laboratorium, które jest bardzo dobrze wyposażone w szereg urządzeń diagnostycznych, między innymi w komorę starzeniową.

Ostatnie nowości z fabryki IKONOS

- ✓ Folia IKONOS Profiflex MRT PP100 Str. 4
- ✓ Folia IKONOS Blackboard BLK B170 AIR+ Str. 15
- ✓ Folia IKONOS Whiteboard DW50+ PVC-Free Str. 15
- ✓ Folia IKONOS Profiflex PRO MRT GWP92 AIR+ Str. 15
- ✓ Laminat IKONOS LAM-PRO GPT PP-L60+ Str. 16
- ✓ Laminat IKONOS LAM-PRO MPT F70+ Str. 16
- ✓ Laminat IKONOS DPT LP75+ Double Titan Str. 16
- ✓ Papier IKONOS Constellation BlueBack Str. 22
- ✓ Tapeta IKONOS WMT 130 VSC Latex & UV Str. 25

Usługi i produkty dla profesjonalistów NOWOŚCI!

Drukuj ekoLOGICZNIE! na materiałach bez PVC!

Materiały niezawierające w swoim składzie PVC (określane jako **PVC-FREE**), nie uwalniają szkodliwych związków i są łatwe do utylizacji. Są dzięki temu bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Materiały bez PVC bardzo dobrze nadają się do wnętrz, w tym także do budynków użyteczności publicznej.

IKONOS produkuje wiele materiałów PVC-FREE, np: blockouty, laminaty, tapety do druku, papiery fotograficzne, folie do dekoracji szkła.

Ostatnia ekoNOWOŚĆ
PŁYTA IKONOS PVC IKOSTRONG PREMIUM

Koekstrudowana płyta PVC spieniona, antystatyczna z szarym rdzeniem **wykonanym z odpadów produkcyjnych poddanych ponownej granulacji.**

Niska masa, duża sztywność, dobra izolacja cieplna, wysokie pochłanianie dźwięku, odporność na warunki atmosferyczne, estetyczna powierzchnia, łatwość obróbki, palność - samogasnąca.

Płyty IKOSTRONG charakteryzują się wyjątkowo konkurencyjną ceną.



Zarządzanie kolorem i profilowanie

IKONOS dysponuje wieloma spektrofotometrami, w tym zrobotyzowanymi, co znacząco przyspiesza tworzenie profili. W przypadku przelania z konkurencyjnych atramentów na atramenty IKONOS - profilowanie jest **bezpłatne**.

Na naszej stronie internetowej dostępne są także setki bezpłatnych, gotowych do użycia profili kolorystycznych. → ***atrium.com.pl/wsparcie/profile***

Masz pytanie? Zadzwoń do nas: **77 458 16 81**.
Skontaktuj się ze specjalistą poprzez chat on-line: → ***www.ikonos.pl***



SKLEP ONLINE IKONOS

NIŻSZE CENY DLA ZALOGOWANYCH

Poprzez platformę **IKONOS B2B** masz dostęp do całej naszej oferty, którą łatwo przejrzysz dzięki inteligentnej wyszukiwarce, filtrom i kategoriom produktów.

Co więcej... po zalogowaniu otrzymasz indywidualne ceny i rabaty!

Sprawdź także specjalne ceny na plotery i inne urządzenia.



PVC-FREE W NASZEJ OFERCIE

FOLIE SAMOPRZYLEPNE POLIPROPYLENOWE - PVC FREE

Najwyższej jakości produkt do zadruku atramentami ekosolwentowymi, LED-UV, lateksowymi.
Jego dwuosiowo złożona struktura polipropylenu (BOPP) jest znakiem wysokiej jakości. Materiał nadaje się do recyklingu i jest w 100% wolny od PVC. Posiada znakomite właściwości drukowania i pozwala uzyskać żywe i ostre obrazy.

NAZWA	SYMBOL	POW.	KLEJ	ROZMIARY	GRUB.
FOLIA POLIPROPYLENOWA	Profiflex MRT PP100+	MAT	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ
	Profiflex MRT PP100 AIR+	MAT	BEZBARW./KANAL.	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ
	Profiflex PRO MPT PP100+	MAT	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ
	Profiflex PRO GPT PP60	BŁYSK	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	60 µ

FOLIE SPECJALNE - PVC FREE

Folie przeznaczone do zadań specjalnych, czyli np. laminat tablicowy pozwalający pisanie markerami suchościeralnymi lub folia Rainbow, zmieniająca barwę w zależności od kąta patrzenia, zapewniająca efekt delikatnego przyciemnienia.

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY
FOLIA TABLICOWA	DW50+ EASY ERASE WHITE **TYTAN**	Biała folia samoprzylepna z szarym klejem, umożliwiająca pisanie po niej markerami suchościeralnymi.	1.05 x 50 m
LAMINAT TABLICOWY	IKONOS DW38+	Przezroczysta folia PET z przezroczystym klejem, na której można pisać markerami suchościeralnymi.	0.99, 1.24 x 50 m
FOLIA PET RAINBOW	IKONOS RAINBOW GLASS	Przezroczysta folia okienna zmieniająca barwę w zależności od kąta patrzenia. Zapewnia dyskrecję. Idealna na wiaty, przeszklenia, okna, witryny, dekoracje, itd.	1.52 x 50 m
FOLIA MIRROR STICKER	IKONOS MIRROR STICKER PET	Jest to wysokiej jakości samporzylepny, translucentny PET z efektem lustra. Materiał z podkładem PET i klejem clear.	1.52 x 25 m

LAMINATY - PVC FREE

Laminaty bez PVC z ochroną UV dedykowane do zabezpieczania/laminowania na zimno wszelkiego rodzaju grafik, obrazów i reklam wielkoformatowych. Produkt doskonale nadaje się do każdego rodzaju zastosowań wewnętrznych, jak również do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

NAZWA	SYMBOL	FILTR	POW.	OKRES	ROZMIARY	GRUBOŚĆ
EKONOMICZNE LAMINATY POLIPROPYLENOWE	LAM-PRO GPT L50A+	-	BŁYSK	do 2 lat	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	50 µ
	LAM-PRO MPT L20A+	-	MAT	do 2 lat	1.05, 1.37 x 50 m	20 µ
LAMINATY POLIPROPYLENOWE UV	LAM-PRO GPT PP-L60+	UV	BŁYSK	do 2 lat	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	60 µ
LAMINAT PODŁOGOWY ATEST R9	LAM-PRO MPT F70+	UV	MAT	do 2 lat	1.37 x 50 m	70 µ

PVC-FREE W NASZEJ OFERCIE

SIATKI MESH - PVC FREE

Najwyższej jakości poliestrowy materiał o strukturze siatki, jest bardzo elastyczny i odporny na rozdarcie. Umożliwia swobodny przepływ powietrza, dźwięku i światła, a dodatkowo nie zawiera PVC ani szkodliwych ftalanów.

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.
MESH PCV-FREE (bez podkładu)	MESH 150	Najwyższej jakości poliestrowy materiał o strukturze siatki do druku wielkoformatowego.	2.20, 3,20 x 50 m	150 g/m^2

MATERIAŁY BACKLIT - PVC FREE

Mleczne oraz transparentne klisze do wydruków reklam podświetlanych PVC FREE, w których zastosowano wysokiej jakości powleczenia zapewniające precyzyjne odwzorowanie kolorów oraz idealne i równomierne rozproszenie światła, co jest szczególnie ważne w przypadku grafik podświetlanych. Materiał konfekcjonowany jest w rolkach i znakomicie sprawdza się we wszystkich drukarkach i ploterach wielkoformatowych z atramentami solventowymi, UV oraz lateks.

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.
BACKLIT	IKONOS BAM 130SM	Materiał do podświetleń o najwyższej jakości druku i nasyconych kolorach.	0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	210 µ
BACKLIT UV	IKONOS BUV 130SM	Materiał do podświetleń o najwyższej jakości druku i nasyconych kolorach.	0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	180 µ
BACKLIT CLEAR UV	IKONOS BACKLIT CUV 180 oraz 250	Przezroczysty materiał do zastosowań podświetlanych o najwyższej jakości druku i nasyconych kolorach.	0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m	175 µ

PAPIERY BILLBOARDOWE I PLAKATOWE WHITEBACK - PVC FREE

Papiery billboardowe i plakatowe Whiteback to specjalistyczne materiały do druku wielkoformatowego, które posiadają białą powierzchnię do nadruku. Ich skład wolny od PVC stanowi znakomitą alternatywę dla tradycyjnych podłoży tego typu.

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.
IKONOS BLUE BACK	BB CONSTELLATION 600 (offset)	Papier billboardowy typu blueback (BB z niebieskim tyłem. Bardzo popularny na tablice billboardowe, plakaty itp.	0.76, 1.067, 1.27, 1.37, 1.60 x 300 m	120 g/m^2
	BB CONSTELLATION 700		1.27 x 150/300 m	120 g/m^2
IKONOS WHITE BACK	WB CONSTELLATION 415	Gatunkowy Papier Whiteback do druku plakatów, reklam podświetlanych typu „citylight" różnymi rodzajami atramentów.	1.07, 1.27, 1.37 x 75/150 m	150 g/m^2

FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA - PVC FREE

Seria Profiflex Deco ART jest rodziną materiałów samoprzylepnych dedykowanych do dekoracji szkła bazujących na foliach PET. Wszystkie materiały charakteryzują się ciekawym i eleganckim wzornictwem opartym na liniach (seria LINEA), kwadratach (seria QUADRO) lub kropkach (seria PUNTO) w różnych wariantach kolorystycznych. Materiał nie zawiera PVC.

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.
FOLIA IKONOS DECO ART	DECORATIVE NO. 1, 3, 4, 5, 6, 7	Posiadamy dekoracyjna folię imitująca szkło mrożone. Oferujemy szeroki wybór wzorów, które zaspakajają potrzeby klientów.	1.51 x 30 m	38 µ
FOLIA DO SZKŁA PET IKONOS	NO. 300, 435, 450, 500, 512, 520, 529, 532, 860		1.52 x 30 m	46 µ

Folie samoprzylepne PREMIUM

Certyfikat PZH
Nie zawierają metali ciężkich

IKONOS jako producent może przygotować indywidualne długości nawojów.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

NAZWA	SYMBOL	POW.	KLEJ	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
PVC FREE **FOLIA PP BEZ PVC** **NOWOŚĆ!**	Profiflex MRT PP100+	MAT	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex MRT PP100 AIR+	MAT	BEZBARW./KANAL.	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA POLIMEROWA STRUKT. CANVASU "LINO"	Profiflex MRT D160+ "LINO"	MAT	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 30 m	160 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA TYPU " 4-FLOOR"	Profiflex MRT WF160 AIR+	MAT	BEZBARW./KANAL.	1.37, 1.60 x 30 m	160 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA MONOMEROWA IKONOS B1 certyfikat	Profiflex PRO GPT FX 100+	BŁYSK	BEZBARWNY	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO MPT FX 100+	MAT	BEZBARWNY	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO GPG FX 100+	BŁYSK	SZARY	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LAT
	Profiflex PRO MPG FX 100+	MAT	SZARY	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO GPT CLR 100+		BEZBARWNY	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO MRT FX 150+	MAT	USUWALNY	1.05, 1.37 x 50 m	150 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO GPT FX T100+ **TYTAN - mocny klej**	BŁYSK	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
PVC FREE **FOLIA POLIPROPYLENOWA**	Profiflex PRO MPT PP100+	MAT	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO GPT PP60	BŁYSK	BEZBARWNY	1.05, 1.37 x 50 m	60 µ	UV LTX
FOLIA MONOMEROWA Z KLEJEM KANALIKOWYM IKONOS FAST & EASY AIR	Profiflex PRO GPT 100+ AIR	BŁYSK	BEZBARW./KANAL.	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO MPT 100+ AIR	MAT	KANALIKOWY	1.05, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA POLIMEROWA	Profiflex PRO GPG P80+ AIR	BŁYSK	SZARY, KANALIKOWY	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	80 µ	UMS SOL UV LTX
	Profiflex PRO GPG P80+	BŁYSK				
FOLIA QUICK-STICK Z KLEJEM PUNKTOWYM	Ikonos Quick-Stick	MAT	USUWALNY	1.067, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
			USUWALNY	1.067, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
IKONOS TAŚMA MONTAŻOWA	Profiflex DPT LP75+ DOUBLE TYTAN **NOWOŚĆ!**	BEZBARW.		1.37 x 25 m	75 µ	UMS SOL UV LTX
IKONOS	Profiflex GPT FX100 TYTANULTRATAC	BŁYSK		1.2, 1.37 x 50 m	100 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA SIHL STANDARD VINYL	MATTWB V280M	MAT		1,067 x 30 m	280 µ	PIG

Folie kolorowe

NOWOŚĆ!

FOLIE DO WYCINANIA

NAZWA	SYMBOL	POW.	KOLOR			ROZMIARY	GRUB.
KOLOROWA FOLIA PLOTEROWA DO CIĘCIA **HIT!**	IKONOS PROFIFLEX COLOR	BŁYSK, MAT	WHITE	RAL 9003		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	BLACK	RAL 9005		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	DARK GREY	RAL 3043		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	BURGRUNDY	RAL 4004		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	RED	RAL 3000		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	ORANGE	RAL 2004		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK	LIGHT ORANGE			1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK	DARK YELLOW			1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	YELLOW	RAL 1023		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK	LIGHT YELLOW	RAL 1016		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	KING BLUE	RAL 5005		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	PARLAMENT BLUE			1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	LIGHT BLUE			1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK, MAT	GREEN			1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK	SILVER	9022		1,22 x 50 m	70 µ
		BŁYSK	GOLD	RAL 1036		1,22 x 50 m	70 µ
	IKONOS PROFIFLEX COLOR DECORATIVE	LUSTRO	SILVER			1,22 x 50 m	70 µ
		LUSTRO	GOLD			1,22 x 50 m	70 µ

ZALETY

- wysokiej jakości błyszczące i matowe folie winylowe
- folie dedykowane do wycinania na ploterach tnących
- występują w najpopularniejszych kolorach (wg palety kolorów RAL)
- w palecie barw występują także kolory specjalne Gold Leaf i Silver Leaf
- dostępne są w sprzedaży zarówno na pełne rolki, jak i na metry bieżące

ZASTOSOWANIE

- dekoracje wnętrz
- reklama wizualna
- oklejanie pojazdów
- oklejanie mebli
- przygotowanie stoisk targowych

PORADY

- zaleca się składować jako produkty w rolkach, aby uniknąć zagniecień
- przed zastosowaniem folie powinny być dostosowane do temperatury 18-22 stopni i wilgotności 50-60%

Folie do oklejania samochodów

OMEGA SKINZ

FOLIE DO ZMIANY KOLORU

NAZWA	SYMBOL		ROZMIARY	GRUBOŚĆ
DYNAMITELY AWESOME	OS-795		1.52 x 20 m	140 µ
DRIVEN ORANGE	OS-782		1.52 x 20 m	100 µ
MARANELLO	OS-770		1.52 x 20 m	100 µ
OPERATION MANEATER	OS-778		1.52 x 20 m	100 µ
WRAPGASM	OS-765		1.52 x 20 m	100 µ
DREAMSCAPE	OS-757		1.52 x 20 m	100 µ
RISING RIPCURL	OS-753		1.52 x 20 m	100 µ
FUNNY WEED	OS-743		1.52 x 20 m	140 µ
DRAGON TEAR	OS-748		1.52 x 20 m	100 µ
TOXIC SWAMP	OS-745		1.52 x 20 m	100 µ
NUDE IN THE WILD	OS-716		1.52 x 20 m	100 µ
VIRGINITY WHITE	OS-700		1.52 x 20 m	100 µ
AVALANCHE GREY	OS-715		1.52 x 20 m	100 µ
ROBITIC STEEL	OS-612		1.52 x 20 m	100 µ
NARDO GREY	OS-718		1.52 x 20 m	100 µ
BLADESCAPE BLACK	OS-729		1.52 x 20 m	100 µ
BLACK METAL GLOSS	OS-1939		1.52 x 20 m	100 µ
DIONERO	OS-1978		1.52 x 20 m	100 µ

ZALETY

- folie Omega Skinz są wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne
- dzięki nowoczesnym technologiom folie Omega Skinz są łatwe w aplikacji
- dostępne są w szerokiej gamie kolorów i wykończeń
- folie mogą chronić oryginalny lakier samochodu przed zarysowaniami
- folie można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów kleju czy uszkodzeń

ZASTOSOWANIE

- zmiana koloru i wyglądu samochodu
- reklama na środkach transportu
- ochrona lakieru przed zarysowaniem
- oklejanie elementów wewnętrznych pojazdów

PORADY

- środki czyszczące nakładaj na ściereczkę, nie na lakier
- sprawdź dokładnie podłoże: stan lakieru, rodzaj zabrudzenia itp.
- używaj dedykowanych narzędzi

Folie do oklejania samochodów

NARZĘDZIA WRAPPINGOWE

NAZWA	OPIS		ROZMIARY
PRÓBNIK FOLII	Katalog zawiera wszystkie próbki kolorów z gamy Omega Skinz. Dzięki katalogowi możliwa jest idealna prezentacja folii wylewanych.		
RAKLA TEFLONOWA	Rakle teflonowe idealnie nadają się do oklejania samochodów. Teflon lepiej ślizga się po powierzchni karoserii i charakteryzuje sie niską ścieralnością.		
RAKLA PPF	Idealna ściągaczka do rozprowadzania folii PPF po powierzchniach wklęsłych i wypukłych. Super miękka, dopasowuje się do każdego konturu powierzchni.		9, 13 cm
MAGNES	Produkt składa się z 6 neodymowych magnesów umieszczonych w okrągłej ramie, które łącznie zapewniają siłę uciągu 4,5 kg. Długi uchwyt sprawia, że magnes można łatwo i szybko podnieść z powierzchni karoserii.		
ŚCIERECZKA PREMIUM GOLD	Ściereczka z mikrofibry premium GOLD. Drobna, falista struktura tkaniny bardzo dobrze zbiera brud z powierzchni, podczas gdy wilgoć pozostaje w tkaninie.		40x40 cm
SURFACE CLEANER	Środek czyszczący spełniający wszystkie wymagania instalatora. Rozpuszcza brud, który wystarczy później usunąć suchą szmatką.		1 L
DEGREASER	To odtłuszczacz, który czyści powierzchnie z wosków samochodowych, parafiny, smaru, oleju, silikonów, spalin silnikowych itp.		1 L
PREPARAT DO APLIKACJI FOLII PPF	Koncentrat, który umożliwia przesuwanie i pozycjonowanie, a jednocześnie charakteryzuje się szybkim zanikiem "właściwości mydła". Lekko się pieni i ładnie rozprowadza podczas natryskiwania.		0,5 L
CZAPKA SNAPBACK	Czapka typu snapback Omega-Skinz posiada haftowane logo 3D. 80% bawełna, 20 % wełna.		

Folie wylewane do druku

FOLIE WYLEWANE

NAZWA	SYMBOL	KLEJ	OPIS	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
Nowość SUPER HIT **FOLIA WYLEWANA GRAFITYP**	PROFICAST GT38SL	Kanalikowy, pozycjonowalny typ: **SLIDER**	Bardzo łatwa aplikacja,„przyjazny klej" - swobodne pozycjonowanie nawet dla początkujących.	1.37, 1.52 x 50 m	50 µ	UMS SOL UV LTX
	PROFICAST S38	PEŁNY	Biała, samoprzylepna folia wylewana, przeznaczona do aplikacji samochodowych w pełnym 3D. Duża odporność na wahania temperatur.	1.37, 1.52 x 50 m	50 µ	UMS SOL UV LTX
	PROFICAST AE38C	KANALIKOWY		1.37, 1.52 x 50 m	50 µ	UMS SOL UV LTX

ZALETY

- długi czas pozycjonowania - nawet do 45 minut
- duża rozciągliwość
- idealna zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych
- podwyższone właściwości aplikacyjne: kształtowanie temperaturą, resetowanie pamięci folii w czasie układania, możliwość wielokrotnych poprawek
- idealne dopasowanie do przetłoczeń 3D
- odporność na czynniki zewnętrzne w połączeniu z laminatem wylewanym
- produkowane w Unii Europejskiej zgodnie z najwyższymi standardami

ZASTOSOWANIE

- oklejanie pojazdów
- oklejanie łodzi, samolotów
- oklejanie pojazdów użyteczności publicznej
- oklejanie mebli
- powierzchnie z przetłoczeniami
- grafika długookresowa

PORADY

- spróbuj także folii z klejem kanalikowym ułatawiającym usuwanie powietrza spod folii.
- **szukasz krótszych rolek? Zadzwoń do nas!**

RAKLA FILCOWA GRAFITYP

Idealnym narzędziem do aplikacji folii będzie dla Ciebie **rakla filcowa od firmy GRAFITYP**.

Rakla filcowa Grafityp nie pozostawia rys przy aplikacji folii winylowych do szyldów i pojazdów na szerokiej gamie powierzchni.

MAGNES IKONOS STANDARD

Pomocnym narzędziem podczas aplikacji folii będzie też nasz **magnes IKONOS** do mocowania folii przy oklejaniu pojazdów.

Dzięki uchwytowi można go łatwo zdjąćll z karoserii bez ryzyka uszkodzenia lakieru.

Folie odblaskowe i magnetyczne



FOLIE ODBLASKOWE - IKONOS REFLECTIVE

NAZWA	WARIANT	ROZMIARY	OPIS	KOLOR	DRUK
IKOLITE VINYL FX	biały gładki	1.24 x 50 m	Folia odblaskowa **do druku.**		UMS SOL UV LTX
IKOLITE VINYL 410	biały (plastry miodu)	1.05, 1.27, 1.37, 1.52 x 50m	Folia odblaskowa **do druku.**		UMS SOL UV LTX
IKOLITE REFLECTIV	niebieski, biały, czerwony, żółty, zielony	1.24 x 45.7 m	Folia 1-generacji, z klejem aktywowanym przez docisk. Folia do wycinania, 3-letnia, do oznaczeń tymczasowych (roboty) i reklamy.		
IKOLITE PRISMATIC REFLECTIV	niebieski, biały, czerwony, żółty, zielony (plastry miodu)	1.24 x 1, 45.7 m	Pozwala na różnorodne i ekonomiczne oznakowanie, które zwiększa widoczność i bezpieczeństwo. Przeznaczona do produkcji znaków tymczasowych.		

ZALETY

- wysoki stopień odblaskowości
- strukura plastra miodu oparta na szklanych mikrokulkach
- powierzchnia odporna na zarysowania, rozpuszczalniki, środki czyszczące
- dobra adhezja (mocny klej) na takich powierzchniach jak aluminium, ocynk...
- szeroka gama kolorystyczna
- łatwość zastosowania

ZASTOSOWANIE

- znaki drogowe
- tymczasowe oznakowanie drogowe
- reklamy odblaskowe
- oznakowanie informacyjne
- oznakowanie pojazdów
- naklejki reklamowe

PORADY

- wybierz podstawową odblaskową folię reflectiv do zastosowań reklamowych
- wybierz folię foto-luminescencyjną do niekonwencjonalnych zastosowań reklamowych

FOLIE MAGNETYCZNE

NAZWA	OPIS		ROZMIARY	GRUB.	DRUK
FOLIA MAGNETYCZNA	Dwustronna czarna folia magnetyczna.		0.61, 1.27 x 20 m	400 / 500 µ	
			0.61, 1.27 x 20 m	700 µ	
FOLIA MAGNETYCZNA do druku	Biała folia magnetyczna do zadruku.		0.62, 1.27 x 20 m	400 / 550 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA MAGNETYCZNA do druku SILVER NOWOŚĆ!	Stalowa folia magnetyczna do druku.		1.27 x 30 m	180 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA MAGNETYCZNA CZARNA SAMOPRZYLEPNA NOWOŚĆ!	Samoprzylepna czarna folia magnetyczna.		0.61 x 30 m	700 µ	UMS SOL UV LTX

Folie transportowe oraz flex

FOLIE TRANSPORTOWE

NAZWA	OPIS	ROZMIARY	GRUB.
PAPIER TRANSPORTOWY	Papier przeznaczony do przenoszenia wyciętej folii samoprzylepnej. Papier pozwala przenosić grafiki reklamowe, które wcześnie zostały wycięte na ploterze tnącym.	0.61, 1.0 x 100 m	
FOLIA TRANSPORTOWA	Folia przeznaczona do przenoszenia wyciętej grafiki. Folia transportowa pozwala przenosić grafiki reklamowe, które wcześniej zostały wycięte na ploterze tnącym.	0.61, 1.0 x 100 m	

FOLIE FLEX

NAZWA	OPIS	ROZMIARY	GRUB.
FOLIA TRANSPORTOWA FLEX IKONOS (HI – TEMP)	Folia transportowa do folii flex i flock, przeźroczysta, odporna na wysoką temperaturę, polecana do przenoszenia i wprasowywania wycinanych elementów.	0.50, 1.0 x 25 m	
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX WHITE (DRUK SOL)	Ekologiczna folia poliuretanowa w roli przeznaczona do termotransferu, dostępna w różnych kolorach z matowym wykończeniem. Może być stosowana do napisów na koszulkach, odzieży sportowej i rekreacyjnej, gadżetów reklamowych i artykułów sportowych. Posiada certyfikat Oeko-tex-standard 100. Wygrzewanie: 140 °C Czas: 5 sekund Ciśnienie: 2,5 - 3 bary Prać w temperaturze do 60 °C	0.5 x 25 m	80 µ
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX WHITE		0.5 x 20 m	80 µ
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX BLACK		0.5 x 20 m	80 µ
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX RED		0.5 x 20 m	80 µ
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX GREEN		0.5 x 20 m	80 µ
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX BLUE		0.5 x 20 m	80 µ
FOLIA IKONOS ULTRA FLEX GREY		0.5 x 20 m	80 µ

IKONOS ULTRA FLEX to sprawdzona folia poliuretanowa, dostępna w różnych kolorach z matowym wykończeniem. Może być stosowana do napisów na koszulkach, odzieży sportowej i rekreacyjnej, gadżetów reklamowych i artykułów sportowych.
W ofercie folia biała do zadruku, a także folie kolorowe (w tym metaliczne i fluo).

Zadzwoń i zapytaj: 77 458 16 81

Folie Forever

FOREVER DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

OKI PRO8432WT

Drukarka OKI Pro8432WT A3 (gramatura do 256 g/m^2) drukuje kolorami CMYK oraz trwałym i intensywnym kolorem białym na różnorodnych nośnikach, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań termotransferowych. Dzięki użyciu w drukarce białego atramentu, możliwy jest druk na ciemnych i przezroczystych materiałach. Połączenie drukarki OKI z folią Forever pozwala na wykonywanie aplikacji reklamowych na wszelkiego rodzaju odzieży.

FOLIE FOREVER TRANSFER

NAZWA	OPIS		ROZMIARY
LASER - LIGHT	Wysokiej jakości papier, dzięki któremu przeniesiesz wydruk na koszulkę. System jednoarkuszowy. Zadruk możliwy tylko drukarką CYMW.		A4, A3
FLEX - SOFT	Nowa, lepsza i szybsza w aplikacji wysokiej jakości folia występująca w ponad 20 różnych kolorach. System dwuarkuszowy (Folia A i Papier B) bez wycinania. Alternatywa dla tradycyjnego Flexa. Możliwy druk na zwykłej drukarce laserowej.		A4, A3
MULTI - TRANS PRO	Wysokiej klasy papier pozwalający na aplikację wydruku na szereg różnych powierzchni np. szkło, skóra, metal, drewno, plastik itp. Zadruk tylko drukarką CYMW.		A4, A3
LASER - DARK (NO CUT)	Najwyższej jakości metoda zadruku nawet najbardziej wymagających grafik. System dwuarkuszowy (Folia A i Papier B).		A4, A3
LASER TATTO PAPER	Papier do tymczasowych tatuaży FOREVER. Służy do tworzenia zmywalnych tatuaży przy pomocy drukarki laserowej nawet w warunkach domowych!		A4

ZALETY

- nie trzeba wycinać i wybierać folli
- transfer w niskich temperaturach 105°-160° C
- druk na większości tkanin oraz na sztywnych mediach
- wysoka wytrzymałość na spieranie
- ogromna oszczędność czasu

ZASTOSOWANIE

- nadruk na białych, czarnych i kolorowych koszulkach
- nadruki na gadżetach
- zdobienia na drewnie, szkle, metalu, itp.

PORADY

- zaleca się prać w temperaturze do 40° C
- grafika wektorowa (bez przejść tonalnych), a pokrycie tonera w kolorach powinno przekraczać 80 %

Folie do dekoracji szkła

FOLIE DEKORACYJNE typu "szkło mrożone"

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
FOLIA IKONOS FROSTED (POLIMER) HIT!	Frosted FPT P80+ SILVER	Polimerowa folia dekoracyjna imitująca szkło mrożone.	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 25 m	80 µ	UMS SOL UV LTX
	Frosted FPT P80+ SILVER AIR		1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 25 m	80 µ	UMS SOL UV LTX
FOLIA IKONOS DECO ART PVC FREE	DECORATIVE NO. 1	JASNO-SREBRNE PASY 5 i 35 MM	1.51 x 30 m	38 µ	
	DECORATIVE NO. 3	CIEMNO-SREBRNE PASY 10 MM	1.51 x 30 m	38 µ	
	DECORATIVE NO. 4	JASNO-SREBRNE PASY 44 MM	1.51 x 30 m	38 µ	
	DECORATIVE NO. 5	JASNO-SREBRNE PASY 18 MM	1.51 x 30 m	38 µ	
	DECORATIVE NO. 6	BIAŁE KWADRATY 36 MM	1.51 x 30 m	38 µ	
	DECORATIVE NO. 7	BIAŁE LINIE 40 MM W KROPKI	1.51 x 30 m	38 µ	

ZALETY

- **atest PZH - możliwość stosowania w miejscach użyteczności publicznej**
- atrakcyjny efekt mrożonego szkła i kryształowych pigmentów
- folia polimerowa o długim czasie ekspozycji
- możliwość zadruku
- atrakcyjna cena z uwagi na zakup bezpośrednio od producenta
- w ofercie nowoczesne wzory

ZASTOSOWANIE

- **szpitale, przychodnie, itp.**
- dekoracja płaskich powierzchni szklanych jak i z tworzyw (plexi)
- przeszklenia, witryny, okna, drzwi
- dekoracja nowoczesnych wnętrz biur, hoteli, galerii, itp.

PORADY

- na efekt końcowy poczekaj 72 godz.
- łatwa aplikacja z użyciem wody
- masz nadal problem z bąbelkami? Wybierz folię kanalikową AIR
- nie potrzebujesz całej rolki? Ikonos oferuje również sprzedaż na metry

Folie do dekoracji szkła



Ikonos oferuje rownież sprzedaż folii na metry bieżące

FOLIA DECORATIVE - NOWOCZESNE WZORY

NAZWA	SYMBOL	OPIS		ROZMIARY	GRUB.
FOLIA OKIENNA DO SZKŁA PET IKONOS NOWOŚĆ! PVC FREE	NO. 300	DECORATIVE FROSTED LINIE		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 435	DECORATIVE FROSTED PASKI		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 450	DECORATIVE FROSTED SKY LINES		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 500	DECORATIVE BIAŁE KRZYWE PASKI		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 512	DECORATIVE FROSTED KRZYWE PASKI		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 520	DECORATIVE FROSTED ROZBITE SZKŁO		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 529	FROSTED SKY LINES		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 532	DECORATIVE FROSTED DRZEWO		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 532	DECORATIVE FROSTED BAMBUS		1.52 x 30 m	46 µ
	NO. 860	DECORATIVE FROSTED SKY LINES		1.52 x 30 m	46 µ

Folie do piaskowania





FOLIE DO PIASKOWANIA

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUBOŚĆ
FOLIA DO PIASKOWANIA IKONOS	BRT 200+ GLASS-TECH **BEŻOWA**	Do płytkiego piaskowania w szkle oraz maskowania powierzchni.	0.61, 1.27 x 20 m	200 µ
	BRT 300+ STONE-TECH **ZIELONA**	Do piaskowania w szkle oraz płytkiego piaskowania w kamieniu.	0.61, 1.27 x 20 m	300 µ
	BRT 400+ STONE-TECH **ZIELONA**	Do głębokiego piaskowania w kamieniu oraz w szkle.	0.61, 1.27 x 20 m	400 µ

ZALETY

- przeznaczone do branży kamieniarskiej, szklarskiej, dekoratorskiej, budowlanej
- 3 grubości dla różnych zastosowań
- nowa formuła kleju
- ślady kleju nie pozostają na maskowanej powierzchni materiału
- idealne do cięcia na ploterze tnącym jak i do wycinania ręcznego
- ekologiczna, polska produkcja na bazie europejskich komponentów
- atrakcyjna cena z uwagi na zakup bezpośrednio od producenta
- sprawdzone w 40 krajach na całym świecie

ZASTOSOWANIE

- maskowanie piaskowanych powierzchni
- piaskowanie kamienia
- piaskowanie szkła
- piaskowanie metali
- piaskowanie drewna
- piaskowanie tworzyw

PORADY

- ewentualne ślady kleju zmywaj wodą, nie musisz używac żadnych rozpuszczalników
- do piaskowania obłych obiektów, wypróbuj cieńszą folię
- do płytkiego piaskowania użyj cieńszych folii

POZNAJ SERIĘ SUMMA S ONE!

Nowa seria ploterów rolowych **SUMMA S One** jest ekonomicznym rozwiązaniem do cięcia folii. Plotery Summa S-One występują w wielu szerokościach od 60 cm do 160 cm. Wykorzystując doświadczenie zdobyte przez wiele lat, firma Summa oferuje Państwu niezawodną serię ploterów, która jest teraz jeszcze bardziej wydajna i jeszcze bardziej ekonomiczna.

Folie specjalne

FOLIE SPECJALNE

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.
FOLIA ŚCIENNA	IKONOS BRICK-STICK **HIT!**	**Polimerowa, matowa lub błyszcząca** folia samoprzylepna do aplikacji bezpośrednio na ścianę, tynk, a nawet cegłę.	1.27 x 50 m	90 µ
PVC FREE **FOLIA TABLICOWA**	BLK B170+ **TYTAN**	Czarna folia samoprzylepna, umożliwiająca pisanie po niej kredą. Idealna do barów, szkół, domów. Klej kanalikowy.	1.27 x 30 m	170 µ
	DW50+ EASY ERASE WHITE **TYTAN NOWOŚĆ!**	Biała folia samoprzylepna z szarym klejem, umożliwiająca pisanie po niej markerami suchościeralnymi.	1.05 x 50 m	50 µ
PVC FREE **LAMINAT TABLICOWY**	IKONOS DW38+ **HIT!**	Przezroczysta folia PET, z bezbarwnym klejem, umożliwiająca pisanie po niej markerami suchościeralnymi.	0.99, 1.24 x 50 m	38 µ
PVC FREE **FOLIA PET RAINBOW**	IKONOS RAINBOW GLASS	Przezroczysta folia okienna, zmieniająca barwę w zależności od kąta patrzenia. Idealna na przeszklenia w biurach, boksy, budki, ścianki, okna, witryny, dekoracje, itd.	1.52 x 50 m	58 µ
FOLIA ONE WAY VISION (OWV)	IKONOS OWV	Perforowana folia OWV do druku. Perforacja folii umożliwia dobre nasycenie barw od frontu i jednocześnie dobrą widoczność od strony wewnętrznej pomieszczenia lub pojazdu.	1.05, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	120 µ 140 µ
	IKONOS OWV GP1600 (druk UV)	Perforowana folia OWV z podwójnym podkładem do zadruku UV.	1.06, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	160 µ
FOLIA DO DRUKU PIGMENTEM	IKONOS MRT GWP92 AIR+	Biała, matowa samoprzylepna folia PVC dedykowana do druku atramentami pigmentowymi na bazie wody.	1.25 x 25 m	90 µ
FOLIA FLOOR ALUMINIUM	IKONOS SUPER FLOOR ALUMINIUM STICK R11	Folia aluminowa do różnych trudnych powierzchni. Materiał ma właściwości antypoślizgowe oraz jest trudnopalny.	1.37 x 25 m	215 µ
FOLIA OKIENNA NOWOŚĆ!	FOLIA GLASS IKONOS	Dzięki formule non-adhesive materiał można zdejmować, zmieniać jego położenie i używać wielokrotnie na szkle, metalu i innych gładkich powierzchniach. Wersje: Frosted, Solar, White i Clear.	1.37 x 30 m	130 µ
FOLIA PODŁOGOWA STRUKTURALNA NOWOŚĆ!	IKONOS FLOORAPPEAL	Samoprzylepny materiał tekstylny wykonany w 100% z poliestru do grafiki podłogowej, który nie wymaga laminowania. Jest pokryty drobnym "ziarnem" zapobiegającym poślizg. Wersje: LT, HT i HTX.	1.37 x 30 m	360 µ
FOLIA ŚCIENNA SAMOPRZYLEPNA NOWOŚĆ!	IKONOS EASY STICK WALL	Wysokiej jakości poliestrowa folia z klejem usuwalnym o delikatnej strukturze jedwabiu, która doskonale nadaje się do dekoracji wnętrz. Atest B1.	1.37 x 50 m	145 µ

Laminaty stałe i płynne

LAMINAT STAŁY

NAZWA	SYMBOL	FILTR	POW.	OKRES	ROZMIARY	GRUBOŚĆ
LAMINAT WYLEWANY	GRAFITYP LAM-CAST	UV	BŁYSK	do 7-10 lat	1.37, 1.52 x 50 m	40 µ
LAMINAT POLIMEROWY	LAM-PRO GPT LP75+	UV	BŁYSK	do 4 lat	1.05, 1.25, 1.37, 1.60 x 50 m	75 µ
	LAM-PRO MPT LP75+	UV	MAT	do 4 lat	1.05,1.60, 1.37 x 50 m	75 µ
LAMINAT MONOMEROWY	LAM-PRO GPT L80+	UV	BŁYSK	do 2 lat	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	80 µ
	LAM-PRO MPT L80+	UV	MAT	do 2 lat	1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m	80 µ
PVC FREE **EKONOMICZNE LAMINATY POLI-PROPYLEN BEZ FILITRA UV**	LAM-PRO GPT L50A+	-	BŁYSK	do 2 lat	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	50 µ
	LAM-PRO MPT L20A+	-	MAT	do 2 lat	1.05, 1.37 x 50 m	20 µ
PVC FREE **LAMINATY POLIPROPYLEN UV**	LAM-PRO GPT PP-L60+	UV	BŁYSK	do 2 lat	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	60 µ
LAMINAT PODŁOGOWY ATEST R9	LAM-PRO MPT F120+	UV	MAT	do 2 lat	1.05, 1.37, 1.60 x 50 m	120 µ
PVC FREE	LAM-PRO MPT F70+ **NOWOŚĆ! PVC FREE!**	UV	MAT	do 2 lat	1.37 x 50 m	70 µ

ZALETY

- **posiadają filtr UV**
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- najwyższa na rynku, europejska jakość i atrakcyjna cena
- atestowana klasa zdolności antypoślizgowej - R9

ZASTOSOWANIE

- zabezpieczenie wydruków przed czynnikami pogodowymi
- zabezpieczenie przed utratą barw
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami

PORADY

- przed laminacją wydruku odczekaj 24h, aby ustabilizował się atrament
- na laminatorze stosuj wysoką temperaturę i docisk

LAMINAT PŁYNNY

NAZWA	POW.	OKRES	OPIS	OPAK.
IKONOS BASIC	BŁYSK MAT SATYNA	do 2 lat	Stosowany do folii monomerowej, canvasu, roll-upów, banerów, OWV. Do wydruków wewnętrznych i zewnętrznych.	1 KG / 5 KG
IKONOS EXTRA			Stosowany do folii monomerowej, wylewanej i polimerowej, OWV, banerów. Do wydruków wewnętrznych i zewnętrznych narażonych na uszkodzenia mechaniczne (samochody, plandeki).	1 KG / 5 KG
IKONOS SPECIAL			Stosowany do folii monomerowej, wylewanej i polimerowej, OWV, banerów. Przeznaczony na narażone na uszkodzenia powierzchnie (np. podłogi).	1 KG

Blockouty

BLOCKOUTY

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
BLOCKOUT 600	IKONOS BLM 600 SM	**Ekonomiczny**, 2-warstwowy blockout (PP+PP) do roll-upów. Znakomite właściwości blok. światła.	0.914, 1.10, 1.27 x 50 m	185 µ	UMS SOL UV LTX
BLOCKOUT 610	IKONOS BLM 610 SM	Najlepszy materiał na rynku do roll-upów i innych grafik za szkłem (wygrzewanych w piecu).	0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m	240 µ	UMS SOL UV LTX
	IKONOS BLM 610 SM SA	Najlepszy materiał na rynku do roll-upów i innych grafik za szkłem... SAMOPRZYLEPNY.	1.27 x 50 m	240 µ	UMS SOL UV LTX
BLOCKOUT 610 UV	IKONOS BLM 610 UV	Najlepszy materiał na rynku do roll-upów i innych zastosowań wystawienniczych.	0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m	220 µ	UV LTX
BLOCKOUT 620	IKONOS BLM 620 SM	Gruby blockout na ścianki wystawiennicze, posiada znakomite właściwości blokowania światła.	0.914, 1.10 x 30 m	360 µ	UMS SOL UV LTX
BLOCKOUT 630	IKONOS BLM 630 SM	Bardzo gruby blockout na ścianki wystawiennicze, stoiska POS, itd. Bardzo dobre blokowanie światła.	1.10 x 20 m	435 µ	UMS SOL UV LTX
BLOCKOUT FF-330	IKONOS BLM FF-330	Ekonomiczny blockout do roll-upów. **Szary tył bardzo dobrze blokuje światło.**	0.914, 1.07, 1.27, 1,52 x 50 m	240 µ	UMS SOL UV LTX
BLOCKOUT SIHL SILVER BACK	SIHL SILVER BACK SATIN	Blockout do roll-upów, z tylną, matową, srebrną warstwą.	1.08 x 30 m	205 µ	UMS SOL UV LTX

ZALETY

- **niezawijające się krawędzie (np. na roll-upach)**
- znakomite właściwości blokowania światła z obu stron
- bardzo szeroki gamut kolorystyczny
- dobra wchłanialność atramentu
- duży wybór grubości i szerokości
- wiele wariantów w zależności od przeznaczenia
- IKONOS może przygotować fabrycznie dłuższe nawoje (np. 100 m)

ZASTOSOWANIE

- roll-upy
- pop-upy
- ścianki wystawiennicze
- dekoracja pomiędzy taflami szkła
- grafika sklepowa
- grafika targowa

PORADY

- na roll-upy wybierz blockout z szarym lub białym tyłem

Mutoh XpertJet 1341SR Pro

XPJ 1341SR Pro to drukarka 4-kanałowa (CMYK) o wydajności 41.9 m²/h.
Rozdzielczość maksymalna wynosi 1200x1200 dpi.
Szerokość robocza przy druku 2-kierunkowym - 1361 mm.

Plotery Mutoh serii XpertJet posiadają wiele technicznych udogodnień, przez co charakteryzują się wysoką ergonomią i łatwością użytkowania.

MUTOH XPJ 1341SR Pro

Backlity i membrany

BACKLIT

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
BACKLIT	IKONOS BAM 130SM	Materiał do podświetleń. Najwyższa jakość druku i nasycone kolory.	0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	210 µ	UMS SOL UV LTX
BACKLIT UV	IKONOS BUV 130SM	Materiał do podświetleń. Najwyższa jakość druku i nasycone kolory.	0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	180 µ	UV
FOLIA BACKLIT	IKONOS Profiflex PRO MPT B80+	Biała, matowa, polimeryczna folia samoprzylepna do zastosowań przy podświetlanych reklamach.	1.05, 1.37 x 25 m	80 µ	UMS SOL UV LTX
BACKLIT CLEAR UV	IKONOS BACKLIT CUV 180 oraz 250	Przezroczysty materiał do zastosowań podświetlanych.	0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m	175 µ	UMS SOL UV LTX

ZALETY

- atrakcyjna, nasycona kolorystyka po zastosowaniu podświetlenia
- **perfekcyjne rozproszenie światła**
- atrakcyjna cena producenta
- odporne na wilgoć
- wytrzymałe na rozerwania
- IKONOS może przygotować fabrycznie dłuższe nawoje (np. 100 m), ograniczające zużycie materiału na "rozbiegu" i "dobiegu" (np. w ploterach HP Latex)

ZASTOSOWANIE

- citylighty
- lightboxy
- kasetony
- panele świetlne
- infoboksy
- inne podświetlenia

PORADY

- drukuj z wykorzystaniem funkcji "podwójnego nakładania", aby uzyskać podbite, żywe kolory po podświetleniu
- w reklamach przewijanych, stosuj wytrzymały backlit poliestrowy, który dodatkowo nie chłonie wilgoci.

TKANINA BACKLIT

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
TKANINA BACKLIT IKONOS	BOSTON	Tkanina Backlit - biała, o wyjątkowo gęstej strukturze, doskonale sprawdza się w grafikach podświetlanych. Odpowiednia zarówno do wnętrz, jak i krótkoterminowych zastosowań na zewnątrz. Wyprodukowana w Europie.	0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m	175 µ	UV LTX

ZALETY

- Doskonale rozprasza światło
- Trwały i elastyczny
- Łatwość montażu i demontażu
- Żywe kolory
- Atest niepalności B1

ZASTOSOWANIE

- Podświetlane reklamy i banery
- Tła sceniczne
- Dekoracje wnętrz
- Wystawy i ekspozycje
- Kabiny świetlne w fotografii

PORADY

- Upewnij się, że światło jest równomiernie rozłożone za tkaniną
- Regularnie czyść tkaninę, aby zachować jakość obrazu i przepuszczalności światła

Płyty PVC





PŁYTY PVC

NAZWA	KOLOR	OPIS	ROZMIARY	GRUB.	DRUK
IKONOS PVC CALLISTO	Biały	Płyty ze spienionego PVC przeznaczone są **do zadruku bezpośredniego w technologii LED / UV**, oklejania folią samoprzylepną, malowania, itd.	1.22 x 2.44 m	1 mm	UV
			2.05 x 3.05 m	2 mm	UV
		Szerokie możliwości stosowania płyt PVC powodują, że jest to podstawowy materiał w wielu agencjach reklamowych, drukarniach wielkoformatowych i zakładach produkcyjnych.	1.00 x 2.00 m, 1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.05 m, 1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m	3 mm 5 mm	UV
			1.00 x 2.00 m, 1.72 x 2.44 m, 2.05 x 3.05 m	4 mm	UV
		Charakteryzują się regularną strukturą wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką, twardą powierzchnią pozbawioną porów.	2.05 x 3.05 m	6 mm	UV
			2.05 x 3.05 m	8 mm	UV
		Płyty IKONOS Callisto zabezpieczone są folią ochronną.	1.00 x 2.00 m,1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.05 m, 1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m	10 mm	UV

ZALETY

- bardzo szerokie możliwości zastosowań
- przeznaczone do aplikacji wewnętrznych i zewnętrzynych
- gładka i twarda powierzchnia oraz regularna struktura wewnętrzna materiału
- dobra dostępność
- **dostępne w wielu grubościach, od 1 do 10 mm**
- **dostępne w wielu formatach od 1.00 x 2.00 do 2.05 x 3.05 m**
- **możliwość precyzyjnego pocięcia na gotowe formatki (nawet 6 x 6 cm)**

ZASTOSOWANIE

- drukowane szyldy
- oklejane szyldy
- tablice informacyjne
- tabliczki
- modele
- wypełnienia konstrukcji
- grafika wewnętrzna i zewnętrzna

PORADY

- płyty IKONOS PVC możesz zadrukować bezpośrednio w technologii LED / UV, jak i okleić zadrukowaną folią samoprzylepną
- oszczędzaj czas i koszty zamawiając płyty IKONOS przycięte na gotowe formatki

NAZWA	KOLOR	OPIS	ROZMIARY	GRUBOŚĆ	DRUK
IKOSTRONG PREMIUM **NOWOŚĆ!**	Biały	Koekstrudowana płyta PVC spieniona, antystatyczna. Warstwy zewnętrzne białe z szarym rdzeniem wykonanym z odpadów produkcyjnych poddanych ponownej granulacji.	2.05 x 3.05 m	10, 20 mm	UV

ZALETY

- niska masa
- duża sztywność
- dobra izolacyjność cieplna
- wysokie pochłanianie dźwięku
- odporność na warunki atmosferyczne
- niewrażliwa na oddziaływanie kwasów
- samogasnąca

ZASTOSOWANIE

- pojazdy specjalistyczne
- przyczepy do przewozu zwierząt
- meble łazienkowe i laboratoryjne
- zastosowania w przemyśle okiennym
- budowa stoisk targowych
- obudowy maszyn i urządzeń
- zabudowy statków i jachtów

PORADY

- płyty PVC CX-A można obrabiać przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz maszyn CNC
- świetnie sprawdzą się przy wierceniu, nitowaniu, wkręcaniu czy laminowaniu

Płyty plexi i kompozytowe

Formatyzacja na wymiar.

Internetowa usługa formatyzacji (IKONOS eRozkroje) pozwala optymalnie rozplanować cięcie całych płyt na gotowe formatki za pomocą najnowocześniejszej piły stołowej w Polsce (z chłodzeniem narzędzia). Oznacza to, że formatki zamawiane w IKONOS, cechują się wysoką precyzją cięcia krawędzi.

Zarejestruj się na: → *ikonos.erozkroje.pl*
lub zadzwoń do nas: **77 458 16 81**

NAZWA	KOLOR	ROZMIARY	GRUBOŚĆ	OPIS	DRUK
IKONOS PLEXI EKSTRUDOWANA	Transparent	2.05 x 3.05 m	2, 3, 4, 5 mm	**Wysoki stopień przezroczystości**. Łatwe w obróbce.	UV
	Mleczny	2.05 x 3.05 m	2, 3, 4, 5 mm	Idealne do podświetleń. **Równomierne rozpraszanie światła.**	
IKONOS PLEXI WYLEWANA	Transparent	2.05 x 3.05 m	3 mm	Płyty o podwyższonych parametrach i jakości powierzchni.	UV
	Mleczny	2.05 x 3.05 m	3 mm	Idealne do podświetleń LED. Równomierne rozpraszanie światła.	UV
	Czarna	2.05 x 3.05 m	3 mm	Polimerowe tworzywo sztuczne PMMA (plexi).	UV

PLEXI IKONOS PMMA WYLEWANA NOWOŚĆ!

NAZWA	KOLOR	ROZMIARY	GRUB.
PLEXI IKONOS PMMA WYLEWANA	Bezbarwna, Pomarańczowa, Żółta, Zielona, Granatowa, Niebieska, Czerwona, Czarna	2.05 x 3.05 m	3 mm

PLEXI IKONOS PMMA WYLEWANA FLUO NOWOŚĆ!

PLEXI IKONOS PMMA WYLEWANA FLUO	FLUO Pomarańczowa FLUO Zielona FLUO Czerwona	2.05 x 3.05 m	3 mm

PŁYTY KOMPOZYTOWE (ALU)

NAZWA	KOLOR	ROZMIARY	GRUB.	POW.	OPIS	DRUK
IKOBOND	Biało-szary Biało-biały	1.50 x 3.05 m 1.50 x 4.05 m	3 mm	0.21 mm ALU	Znakomitej jakości płyty ALU-PE-ALU w kolorze ŚNIEŻNOBIAŁYM. Do zadruku bezpośredniego lub zastosowań konstrukcyjnych, itd. Płyty zabezpieczone folią ochronną.	UV
		2.00 x 3.05 m 2.00 x 4.05 m	3 mm	0.28 mm ALU		
	Szczotkowane aluminium	1.50 x 4.05 m	3 mm	0.21 mm ALU	Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU "SZCZOTKOWANE ALUMINIUM".	UV
	Czarny mat	1.50 x 3.05 m 1.50 x 4.05 m	3 mm	0.21 mm ALU	Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU "CZARNY MAT".	UV
	Czarny błysk		3 mm	0.21 mm ALU	Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU "CZARNY BŁYSK".	UV
	Czarny mat/błysk	1.50 x 3.05 m 1.50 x 4.05 m	3 mm	0.21 mm ALU	Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU dwustronna "CZARNY MAT/BŁYSK".	UV

Banery



BANERY

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
BANER WZMOCNIONY 1000x1000	IKONOS 440	Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów 1000x1000.	1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 3.20 x 50 m	440 g/m²	UMS SOL UV LTX
	IKONOS 510			510 g/m²	UMS SOL UV LTX
BANER 300 HIT! BANER NA WYBORY	IKONOS 300	Lekki baner ekonomiczny o podwyższonej liczbie splotów 840x840. Możliwość podświetlania.	1.1, 1.6, 2.20, 2.60, 3.20 m	300 g/m²	UMS SOL UV LTX
BANER KLASYCZNY 300x500	IKONOS 440 GSM	Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC, o średniej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów: 300x500.	1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 3.20 x 50 m	440 g/m²	UMS SOL UV LTX
	IKONOS 510 GSM			510 g/m²	UMS SOL UV LTX
BANER POWLEKANY	IKONOS COATED 510	Najbardziej wytrzymały baner na rynku z uwagi na liczbę splotów 1000x1000 i grubszą osnowę!	1.10, 1.37, 1.60, 2.20, 2.50, 2.60, 3.20 x 50 m	510 g/m²	UMS SOL UV LTX
	IKONOS COATED 450	Bardzo wytrzymały baner powlekany. Sploty: 1000x1000.	1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 2.20, 3.20 x 50 m	440 g/m²	UMS SOL UV LTX
	IKONOS COATED 510 BLACK BACK	Najbardziej wytrzymały baner na rynku z uwagi na liczbę splotów 1000x1000 i grubszą osnowę! Posiada czarny tył blokujący światło.	3.20 x 50 m	510 g/m²	UMS SOL UV LTX
BANER ODBLASKOWY	IKONOS ODBLASK	Odblaskowy, błyszczący baner PVC o strukturze plastra miodu. Bardzo dobre właściwości zadruku. Wysokie parametry odblaskowości po zadruku eko, mild, solwentowymi i UV.	1.10 - 3.20 x 50 m	520 g/m²	UMS SOL UV LTX
BANER BLOCKOUT	IKONOS BLOCKOUT 440	Biały baner PVC z czarną przekładką w środku, o bardzo wysokiej odporności na warunki zewn. oraz uszkodzenia mech. Do zadruku 2-stronnego. Trwały i nierozwarstwiający się.	1.10 - 3.20 x 50 m	440 g/m²	UMS SOL UV LTX
	IKONOS BLOCKOUT 610		1.10 - 3.20 x 50 m	610 g/m²	UMS SOL UV LTX
BANER BACKLIT	IKONOS BANER BACKLIT	Biały, matowy, powlekany baner PVC do podświetleń.	1.10 - 3.20 x 50 m	510 g/m²	UMS SOL UV LTX

ZALETY

- większa odporność na rozrywanie i rozciąganie od banerów konkurencyjnych
- pełna "rozmiarówka", szeroka gama gramatur i stała dostępność w kraju
- nie zawierają szkodliwych związków takich jak kadm
- ładne i nasycone kolory z zachowaniem stabilności i powtarzalności

ZASTOSOWANIE

- banery reklamowe i szyldy
- kasetony (Baner Backlit)
- roll-upy (Baner Blockout)
- billboardy

PORADY

- banery IKONOS są owinięte papierem i pakowane w odporne tuby zabezpieczające

Siatki i papiery billboardowe

SIATKI

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
SIATKA MESH (z podkładem)	MESH 380	Biała, winylowa, powlekana siatka do druku na ploterach wymagających podkładu. Na rusztowania, elewacje...	od 1.27 do 3.20 x 50 m	380 g/m²	UMS SOL UV LTX
SIATKA MESH (bez podkładu)	MESH 270	Biała winylowa, powlekana siatka do druku na ploterach niewymagających podkładu. Na rusztowania, elewacje...	od 1.37 do 5,00 x 50 m	270 g/m²	UMS SOL UV LTX
PVC FREE **MESH PVC-FREE (bez podkładu)**	MESH 150	Najwyższej jakości poliestrowy materiał o strukturze siatki do druku wielkoformatowego.	2.20, 3,20 x 50 m	150 g/m²	UMS SOL UV LTX

ZALETY

- najlepsze właściwości wytrzymałościowe na rynku
- dodatkowy przeplot (1000x1000) podwyższający ich wytrzymałość
- bardzo dobra przepuszczalność powietrza, niewielka transparentność
- dobre parametry zgrzewania pozwalają na łączenie w bryty o dużej powierzchni
- powlekana struktura
- wysokie nasycenia kolorów po zadruku

ZASTOSOWANIE

- rusztowania
- elewacje
- ściany budynków
- zabudowa sceniczna
- dekoracje
- osłony przeciwwietrzne

PORADY

- dzięki dużej przepuszczalności powietrza siatki zastąpią baner w miejscach narażonych na podmuchy wiatru
- siatkę najlepiej zgrzewać w temperaturze 380 - 440 st. C.

PAPIERY BILLBOARDOWE I PLAKATOWE WHITEBACK - indywidualne nawoje

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
PVC FREE **IKONOS BLUE BACK**	BB CONSTELLATION 600 (offset)	Ekonomiczne papiery BB. Doskonała jakość. Papier billboardowy typu blueback (BB z niebieskim tyłem. Bardzo popularny na tablice billboardowe, plakaty itp.	0.76, 1.067, 1.27, 1.37, 1.60 x 300 m	120 g/m²	OFF SOL UV
	BB CONSTELLATION 700		1.27 x 150/300 m	120 g/m²	UMS SOL UV LTX
IKONOS WHITE BACK	WB CONSTELLATION 415 **HIT!**	Gatunkowy Papier Whiteback do druku plakatów, reklam podświetlanych typu „citylight" różnymi rodzajami atramentów.	1.07, 1.27, 1.37 x 75/150 m	150 g/m²	SOL UV LTX

Flagi

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ FLAGI ?

- ekologiczny nośnik grafiki zewnętrznej i wewnętrznej
- atrakcyjne uzupełnienie innych form reklamowych
- przyciągają wzrok z uwagi na kształt i wielkość oraz na ruch na świeżym powietrzu: przed siedzibami firm, na koncertach, festiwalach, wydarzeniach sportowych, itp.
- sprawdzają się także w dekoracjach wewnętrznych
- zadruk jednostronny - atrakcyjna kolorystyka z obu stron
- trwałość - możliwość wielokrotnego stosowania
- niska waga - łatwość składania i transportowania

FLAGI

NAZWA	SYMB.	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
FLAGA SUBLIMACJA IKONOS (bez podkładu)	IKONOS **NEW** 110E B1	Znakomitej jakości materiał flagowy bez papieru podkładowego charakteryzujący się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Powleczenie z klasą palności B1.	1.10, 1.37, 1.60, 2.52, 3.20 x 100 m	110 g/m²	SUB
	IKONOS 110 B1	Znakomitej jakości materiał flagowy bez papieru podkładowego. Zapewnia wysokie nasycenia kolorów po obu stronach. Dodat. powleczenie z klasą palności B1.	1.10, 1.37, 1.60, 2.52, 3.20 x 100 m	110 g/m²	SUB
FLAGA SATYNOWA (dzianina)	IKONOS 150 B1	Znakomitej jakości materiał flagowy bez papieru podkładowego. Zapewnia wysokie nasycenia kolorów po obu stronach.	1.6, 3.2 x 100 m	150 g/m²	SUB
DZIANINA FLAGOWA	MESH MEDIOLAN	Wysokiej jakości poliestrowa dzianina flagowa w kolorze białym z dodatkowymi perforacjami. Doskonała do drukowania rozmaitych wzorów przez sublimacje. Klasa B1.	1.6, 2.5, 3.2 x 100 m	115 g/m²	SUB
	MODERN MONTREAL	Poliestrowa dzianina flagowa z osnową o drobnej strukturze siateczki. Mało elastyczna w obu kierunkach. Klasa B1.	1.6, 3.2 x 50 m	120 g/m²	SUB
FLAGA SOLVENT IKONOS (z podkładem)	IKONOS 110L B1	Znakomitej jakości poliestrowy materiał flagowy do zadruku bezpośredniego atramentami solwentowymi z podkładem papierowym. Dobre nasycenia kolorów. Klasa B1.	1.37 x 50 m	110 g/m²	UMS SOL UV

ZASTOSOWANIE

- flagi narodowe, sportowe i firmowe
- lekkie banery reklamowe
- ridery, flyery, itp.
- scenografia i dekoracje

PORADY

- flaga zastąpi baner reklamowy, dodatkowo jest bezwonna oraz można ją wielokrotnie składać oraz prać.

ZALETY

- niska waga, łatwe w transporcie, a jednocześnie wytrzymałe i trwałe
- druk jednostronny - kolory z obu stron (rewers do 90% nasycenia awersu)
- można ją wielokrotnie składać, rozwieszać oraz prać
- bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- brak PVC oraz nasycone kolory

Tapety



TAPETY PREMIUM

Certified for **HP Latex Inks**

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAMATURA	DRUK
TAPETY WALL PREMIUM	ANTIQUE	Najwyższej jakości tapeta na podkładzie flizelinowym z domieszką PVC. Przeznaczona do wysokojakościowych wydruków wielkoformatowych. Dzięki tej tapecie wnętrza zyskają niepowtarzalny charakter. Z powodzeniem można zastosować ją w biurach, sklepach, galeriach handlowych jak również w mieszkaniach, szkołach, szpitalach, itp.	1,067 x 50 m	215 g/m2	SOL UV LTX
	CUPRUM		1,067 x 50 m	315 g/m2	SOL UV LTX
	FINE ANTIQUE		1,067 x 50 m	270 g/m2	SOL UV LTX
	FINE STRAP		1,067 x 50 m	270 g/m2	SOL UV LTX
	GOLD		1,067 x 50 m	315 g/m2	SOL UV LTX
	PEARL		1,067 x 50 m	230 g/m2	UV LTX
	SILVER	Atesty - atest trudnopalności C-s2, d0 oraz FSC - certyfikat HP	1,067 x 50 m	315 g/m2	SOL UV LTX
	STRAP		1,067 x 50 m	215 g/m2	SOL UV LTX
	TEXTILE		1,067 x 50 m	215 g/m2	SOL UV LTX
	FINE TEXTILE		1,067 x 50 m	270 g/m2	SOL UV LTX

TAPETY STANDARD

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAMATURA	DRUK
TAPETY WALL STANDARD	MOZAIK	Najwyższej jakości tapeta na podkładzie flizelinowym z domieszką PVC. Przeznaczona wysokojakościowych wydruków wielkoformatowych. Dzięki tej tapecie wnętrza zyskają niepowtarzalny charakter. Z powodzeniem można zastosować ją w biurach, sklepach, galeriach handlowych jak również w mieszkaniach, szkołach, szpitalach, itp.	1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX
	SMOOTH		1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX
	CANVAS		1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX
	FROSTED		1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX
	LEATHER	Atesty - atest trudnopalności C-s2, d0 oraz FSC - certyfikat HP	1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX
	WOOD		1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX
	ROCK		1,07 x 50 m	265 g/m2	SOL UV LTX

Tapety

TAPETY STANDARD

NAZWA	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
TAPETA IKONOS WMT 130 VSC Latex UV	WMT VSC 130	Wysokiej jakości tapeta wzmocniona włóknami syntetycznymi.Do druku atramentami typu latex, UV. **Produkcja IKONOS.**	1,10 x 150 m	130 g/m2	UV LTX
TAPETA IKONOS WMT 200	4-WALL	Wysokiej jakości tapeta wzmocniona włóknami syntetycznymi. Niezwykle stabilna, z dużą odpornością na wysoką temperaturę i starzenie.	1,05 x 30 m	160 g/m2	SOL UV LTX
TAPETA IKONOS WMT 300				200 g/m2	
IKONOS PROFIFLEX LINO	MRT D160+	Polimerowa folia PVC o strukturze **Canvasu**. Folia z klejem transparentnym usuwalnym.	1.05, 1.37 x 30 m	160 µ	SOL UV LTX
SIHL NON-WOVEN	DESIGN2WALL	Wysokiej jakości tapeta włókninowa o satynowym wykończeniu do miejsc o dużym natężeniu ruchu.	1.06, 1.37 x 51 m	230 g/m2	PIG UV

ZALETY

- atest higieniczny PZH pozwalający na ich stosowanie w miejscach użyteczności publicznej, ośrodkach zdrowia, restauracjach, galeriach, hotelach, itd.
- certyfikat trudnopalności BS1, D0 i certyfikat FSC
- stabilność (nie kurczą się), doskonała absorpcja atramentu oraz odporność na blaknięcie i starzenie, wzmocnione włóknami syntetycznymi
- wyrazista, atrakcyjna struktura podkreślająca grafikę
- ekologiczna i nieszkodliwa dla otoczenia

ZASTOSOWANIE

- w miejsach użyteczności publicznej
- restauracje, hotele
- szkoły, szpitale
- w mieszkaniach
- grafika targowa
- wysokomarżowe strukturalne tapety

PORADY

- najlepsze efekty zadruku tapet uzyskasz przy pomocy plotera Mutoh drukującego w technologii żywicznej atramentem UMS21 z certyfikatem Greenguard Gold
- klej nakładaj tylko na ścianę
- zalecane jest gruntowanie ściany

TAPETY STRUKTURALNE



SIHL: papiery i papiery artystyczne

PAPIERY SIHL

NAZWA	POW.	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
SIHL POSTART	SATYNA	Uniwersalny, doskonałej jakości papier plakatowy.	1.067, 1.27, 1.37, 1.60 x 75 m	130 g/m²	UMS SOL UV LTX
SIHL PRIMEART	BŁYSK	Błyszczący papier plakatowy premium o wysokiej sztywności do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.	1.067, 1.27, 1.37, 1.60 x 75 m	200 g/m²	UMS SOL UV LTX
SIHL POSTER PRO	MAT	Matowy papier plakatowy do zastosowań zewnętrznych, wewnętrznych oraz citylightów.	1.067, 1.27, 1.37, 1.60 x 75 m	130 g/m² / 200 g/m²	UMS SOL UV LTX
SIHL BB HIGH QUALITY	BŁYSK / SATYNA	Uniwersalny matowy, satynowy, niebieski papier plakatowy do zastosowań billboardowych.	1.067, 1.27, 1.37, 1.60 x 75 m	130 g/m²	UMS SOL UV LTX
SIHL PHOTOROCKET	MAT / BŁYSK	Uniwersalny, błyszczący papier fotograficzny pokryty PE do zastosowań plakatowych i fotograficznych.	1.06 x 30 m	190 g/m²	AQ
SIHL IMOLA	SATYNA	Samoprzylepny papier fotograficzny do plakatów, zdjęć, obrazów, grafik artystycznych, itp.	1.06 x 30 m	240 g/m²	AQ LTX
SIHL TRUECOLOR	MAT	Intensywnie biały, sztywny papier plakatowy do zastosowań reklamowych.	1.06 x 30 m	180 g/m²	LTX
SIHL POSTERCOLOR X 180	MAT	Wysokiej jakości papier plakatowy z warstwą blokującą do zastosowań reklamowych.	1.06 x 30 m	180 g/m²	AQ LTX
SIHL PHOTOART210	BŁYSK	Wysokiej jakości, błyszczący papier fotograficzny do fotorealistycznych wydruków do użytku wewnątrz i na zewnątrz.	1.06 x 45 m	190 g/m²	UMS SOL UV LTX
SIHL GREENGRAFX PHOTO PAPER	BŁYSK / SATYNA	Pierwszy w pełni nadający się do recyklingu, satynowy i glossowy papier fotograficzny.	1.06, 1.52 x 30 m	220 g/m²	AQ
SIHL BARYTA PAPER PRIME	SATYNA	Wysokiej jakości papier barytowy spełniający wysokie wymagania w zakresie fotografii i druku artystycznego.	1.11 x 15 m	295 g/m²	AQ

ZALETY

- bardzo dobra wchłanialność atramentu bez zalewania wydruku
- europejska produkcja - jakość PREMIUM
- fotograficzna jakość wydruków
- bardzo dobra kolorystyka i wysokie nasycenia
- atrakcyjna cena
- certyfikat FSC

ZASTOSOWANIE

- tapety
- plakaty
- obrazy
- fotografie i reprodukcje
- schematy
- citylighty i billboardy

PORADY

- papier WB PRIMEART 200 g/m² możesz stosować do jakościowych, jak i do ekonomicznych wydruków
- potrzebujesz dłuższych nawojów? Fabryka IKONOS przygotuje Ci role dostosowane do Twojej produkcji

Papiery sublimacyjne

PAPIERY SUBLIMACYJNE

NAZWA	OPIS	ROZMIAR	GRAMATURA
PAPIER IKONOS S-RACE NOWOŚĆ!	Papier sublimacyjny S-RACE® jest imponująco szybki, wydajny i precyzyjny w każdym szczególe. Jest to najlepszy wybór dla drukarni dowolnej wielkości, której zależy na wysokiej i stabilnej jakości. FELIX SCHOELLER	1.11, 1.32, 1.62, 1.80, 1.82, 1.90, 3.20	45-120 g/m²
PAPIER IKONOS SUBLI-MATE 70S	Papier wyprodukowany w nowej technologii umożliwiającej osiąganie efektów porównywalnych do wysokiej jakości grubszych papierów sublimacyjnych. Idealny do wygrzewania na kalandrach.	1,60 x 150m	70 g/m²
PAPIER IKONOS SUBLI-MATE 100S	Wysokiej jakości papier sublimacyjny używany do zdobienia tkanin. Dzięki niemu uzyskuje się znakomite efekty w zakresie zdobienia oraz umożliwia uzyskanie żywych, powtarzalnych kolorów.	0.42, 0.60, 1.00, 1.18, 1.60 x 100m	100 g/m²
PAPIER IKONOS SUBLI-MATE 100HS NOWOŚĆ!	Wysokiej jakości papier sublimacyjny używany do druku cyfrowego. Druk odznacza się bardzo dobrą trwałością. **Papier z mocnym klejem.**	0.42, 0.60, 1.00, 1.18, 1.60 x 100m	100 g/m²
PAPIER IKONOS SUBLI-MATE 100MS NOWOŚĆ!	Wysokiej jakości papier sublimacyjny używany do druku cyfrowego. Druk odznacza się bardzo dobrą trwałością. **Papier bez kleju.**	0.42, 0.60, 1.00, 1.18, 1.60 x 100m	100 g/m²

PAPIERY PRZEKŁADKOWE

NAZWA	OPIS	ROZMIAR	GRAMATURA
PAPIER PRZEKŁADKOWY 19S	Papier przekładkowy/zabezpieczający do druku sublimacyjnego. Znakomicie przeciwdziała powstawaniu zabrudzeń podczas przenoszenia zadruku z papieru sublimacyjnego na dowolny materiał poddawany procesowi sublimacji.	1,65 x 900m	19 g/m²

ZALETY

- papiery do sublimacji zapewniają intensywne i nasycone kolory
- nadruki wykonane na papierach do sublimacji są bardziej odporne na działanie światła UV, co zapobiega blaknięciu
- możliwość druku większej liczby projektów przy niższych kosztach produkcji
- proces sublimacji generuje mniej odpadów chemicznych i jest bardziej ekologiczny w porównaniu do tradycyjnych metod druku
- proces sublimacji jest prosty i łatwy do opanowania, co pozwala na szybkie wdrożenie w produkcji
- papiery do sublimacji są kompatybilne z szeroką gamą drukarek sublimacyjnych, co zwiększa ich uniwersalność

ZASTOSOWANIE

- odzież i tekstylia
- gadżety reklamowe
- produkty dekoracyjne
- artykuły biurowe
- fotografia
- wyposażenie sportowe
- ceramika
- elektronika i akcesoria
- produkty sezonowe
- wyroby skórzane

PORADY

- idealny materiał to biały lub jasny poliester o zawartości co najmniej 65%
- pozwól materiałowi ostygnąć przed dalszą obróbką, aby zapobiec uszkodzeniom
- zabezpieczaj ploter, gdy nie drukuje, zużywaj tusze sublimacyjne i papier zgodnie z zaleceniami producenta

Tkaniny do sublimacji

TKANINY DO SUBLIMACJI

NAZWA	OPIS	CERT.	GRAMATURA	DRUK
TKANINA BLOCKOUT	Blockout poliestrowy. Idealny do rollupów, rolet, ekranów projekcyjnych.	B1	235 g/m²	UV SUB
TKANINA BACKLIT	Backlit poliestrowy. Dobra kolorystyka i wyrazistość grafiki po podświetleniu.	B1	165 g/m²	UV LTX SUB
TKANINA SATIN	Tkanina poliesterowa. Do produkcji zasłon, poduch, ubrań. Nie gniecie się.	-	120 g/m²	UV SUB
TKANINA MESH	Mesh na bazie włókna poliestrowego. Mocna siatka do wyrobu toreb, plecaków, osłon, itp.	B1	220 g/m²	UV SUB
TKANINA SUN	Tkanina wodoodporna z powłoką **antygrzybiczną**. Wysokie nasycenia kolorów. Idealna do parasoli, osłon, itp.	-	180 g/m²	UV SUB
TKANINA BACKLIT BOSTON	Wysokiej jakości tkanina poliestrowa backlit w kolorze białym, doskonale nadaje się do drukowania rozmaitych wzorów przez zastosowanie druku UV oraz Latex.	B1	175 g/m²	UV LTX
DZIANINA FLAGOWA MESH MEDIOLAN	Wysokiej jakości poliestrowa dzianina flagowa w kolorze białym z dodatkowymi perforacjami.	B1	115 g/m²	SUB
DZIANINA BACKLIT BERLIN	Wysokiej jakości dzianina poliestrowa backlit w kolorze białym. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie.	B1	270 g/m²	SUB
DZIANINA BLOCKOUT BARCELONA	Wysokiej jakości dzianina poliestrowa w kolorze białym z czarnym tyłem. Charakteryzuje się białą powierzchnią i czarną powłoką z żywicy z tyłu.	B1	270 g/m²	UV LTX SUB
DZIANINA DECOR IKONOS	Wysokiej jakości innowacyjna dzianina ekspozycyjna utrzymująca wysoką jakość wydruku przy optymalnej wadze.	B1	200 g/m²	LTX SUB
DZIANINA DISPLAY DUBLIN	Wysokiej jakości dzianina w kolorze białym o zbitej konsystencji. Specjalna zwarta struktura zapewnia większą gęstość.	B1	220 g/m²	LTX SUB
DZIANINA STRETCH SYDNEY LIGHT	Elastyczna dzianina poliestrowa, stosowana do montażu na różnego typu konstrukcjach oraz do aplikacji wymagających wysokiej elastyczności i rozciągliwości drukowanego materiału.	B1	230 g/m²	LTX SUB

Tkaniny dekoracyjne

NOWOŚĆ!

TKANINY DEKORACYJNE

NAZWA	OPIS	ROZMIARY	GRAMATURA	DRUK
TKANINA MICROFIBER CLEAN GLASS GENEVA	Wysokiej jakości tkanina. Doskonale nadaje się na poduszki, do czyszczenia powierzchni szklanych/ekranów LCD, koce, ścierki, ręczniki.	1.65 x 50 m	200 g/m^2	UV SUB
TKANINA MICROFIBER POLAR PORTO	Wysokiej jakości tkanina w postaci bardzo miękkiego i czesanego polaru. Materiał doskonale nadaje się na koce, szmatki, podszewki kurtek, poszewek na poduszki itp.	1.50 x 50 m	210 g/m^2	UV SUB
TKANINA MICROFIBER TOWEL TOKYO	Wysokiej jakości tkanina. Materiał doskonale nadaje się na ręczniki sportowe, plażowe, reklamowe oraz kąpielowe itp.	1.58 x 50 m	300 g/m^2	UV SUB
TKANINA PLUSH PARIS	Wysokiej jakości, miękka, dwustronna tkanina flanelowa. Bardzo dobrze utrzymuje ciepło. Materiał doskonale nadaje się na: koce, pościel, ściereczki, poszewki oraz narzuty.	1.60 x 50 m	280 g/m^2	SUB
TKANINA VELOR COVER VIENNA	Gruba tkanina z teksturą, dodatkowo wzmocniona i laminowana. Materiał doskonale nadaje się na pokrowce na krzesła/sofy, obicia foteli, poszewki na poduszki itp.	1.58 x 50 m	360 g/m^2	UV SUB
TKANINA ZASŁONOWA SAMOPRZYLEPNA IKONOS BLACK NOWOŚĆ!	Samoprzylepna tkanina, która doskonale sprawdzi się jako zasłona okienna, tapeta, czy materiał do wystroju wnętrz lub reklamy. Jest przeznaczona do druku atramentami solwentowymi, lateksowymi oraz UV. Dzięki specjalnemu klejowi, tkaninę można łatwo zamontować i zdemontować.	1.37 x 30 m	250 g/m^2	UMS SOL UV LTX

MUTOH XPERTJET 1682 WR

MUTOH

Idealny ploter dla Twojej firmy do zadruku tkanin.

Ploter XpertJet 1682WR to najnowszy model drukarki sublimacyjnej firmy Mutoh. W urządzeniu zastosowano nowatorskie technologie, dzięki, którym ploter jest wyjątkowo ergonomiczny w użytkowaniu.

Serię drukarek wielkoformatowych Mutoh XpertJet cechuje wysoka prędkość druku przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości i jakości. Uzyskiwane kolory cechuje wyjątkowe nasycenie. Wszystko to dzięki najnowszym głowicom Mutoh AccuFine.

MUTOH XPJ 1682WR

Canvasy

CANVASY

	SYMBOL	OPIS	ROZMIARY	GRAM.	DRUK
PVC FREE	POLI 240 PIGMENT	Bardzo wysokiej jakości matowe poliestrowe płótno Canvas do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych.	0.914, 1.05, 1.27, 1.52 x 30 m	240 g/m2	PIG UV LTX
PVC FREE	POLI MAT 250 SOL	Bardzo wysokiej jakości matowe poliestrowe płótno Canvas do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych.	1.07, 1.27 x 30 m	250 g/m2	SOL UV LTX
PVC FREE	POLI 240 semi-gloss	Bardzo wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych.	0.914, 1.05, 1.27, 1.52 x 30 m	240 g/m2	SOL UV LTX
PVC FREE	SREBRNY	Bardzo wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji scenograficznych i wystawowych. **Idealny do dekoracji nowoczesnych wnętrz.**	1.07, 1.52 x 30 m	240 g/m2	SOL UV LTX
PVC FREE	ZŁOTY	Bardzo wysokiej jakości poliestrowe płótno Canvas do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji sceno-graficznych i wystawowych. **Pozwala na osiągnięcie wyjątkowych efektów np. przy druku ikon.**	1,52 x 30 m	240 g/m2	SOL UV LTX
PVC FREE	NATURAL	Najwyższej jakości w 100% bawełniane płótno. Naturalnie beżowe, matowe, idealnie odwzorowujące płótno malarskie. Nadaje się również do produkcji gadżetów reklamowych takich jak torby, serwetki, makatki ścienne i woreczki na prezenty, itp.	1,52 x 22,85 m	340 g/m2	SOL UV LTX
PVC FREE	CANVAS 575	Bardzo wysokiej jakości poliestrowo-bawełniane płótno Canvas do reprodukcji obrazów oraz innych aplikacji wystawowych oraz scenograficznych.	1.06, 1.27, 1.37, 1.52 x 22,85 m	300 g/m2	SOL UV LTX
PVC FREE	COTTON 360 SOL	Bardzo wysokiej jakości płótno bawełniane. Materiał w rolce nadaje się do wszystkich drukarek i ploterów wielkoformatowych z atramentami solwentowymi, UV i lateks.	1.07, 1.27 x 30 m	360 g/m2	SOL UV LTX
	CLARA SIHL	Uniwersalne, białe płótno do przemysłowego druku portretów i zdjęć. Druk pigmentowy.	1.52, x 12 m	320 g/m2	PIG
	PICASSO SIHL	Wysokiej jakości białe płótno do profesjonalnych reprodukcji fotograficznych i artystycznych.	1.37, 1.52 x 15 m	370 g/m2	SOL UV LTX

MUTOH XPERTJET 1641SR PRO

XpertJet Pro to rozwinięcie ploterów linii XpertJet.

XPJ 1641SR Pro to drukarka 4-kanałowa (CMYK), z najnowszą głowicą Mutoh AccuFine, o wydajności druku d **41.8 m²/h.** Rozdzielczość maksymalna wynosi 1200x1200 dpi. Ploter ten posiada wiele technicznych udogodnień, przez co charakteryzuje się wysoką ergonomią i łatwością użytkowania. Serię drukarek wielkoformatowych Mutoh XpertJet cechuje wysoka prędkość druku przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości i jakości. Uzyskiwane kolory cechuje wyjątkowe nasycenie.

MUTOH XPJ 1641SR PRO

Technologia DTF

FOLIA DTF

NAZWA	OPIS	ROZMIARY	GRAM.
FOLIA DTF X600	Idealna folia termoprzewodząca, odporna na wysokie temperatury, przeznaczona do przenoszenia grafiki na podłoża reklamowe. Folia DTF doskonale sprawdza się w przypadku wszelkiego rodzaju tekstyliów, w tym tkanin syntetycznych, bawełny, lnu, ekoskóry itp. Charakteryzuje się wysokim stopniem transferu i ekspresją kolorów z miękkim, elastycznym wykończeniem. Równie skuteczne efekty otrzymamy zarówno w przypadku jasnych, jak i ciemnych materiałów.	0.30,0.60 x 100 m	200 g/m2

PROSZEK DTF

RODZAJ	NAZWA	OPIS	POJEMNOŚĆ	OPAK.
PROSZEK	DTF X600 BIAŁY DTF X600 CZARNY	Proszek transferowy DTF to najwyższej jakości proszek idealny do stosowania z atramentami i folią DTF. Zapewnia doskonałą przyczepność i zmywalność oraz zapewnia nasycone kolory i elastyczność drukowania. Idealny do produkcji szerokiej gamy artykułów promocyjnych, w tym T-shirtów, bluz, toreb i innych.	1000 g	worek

ATRAMENTY DTF

RODZAJ	NAZWA	OPIS	KOLORY	POJEMNOŚĆ	OPAK.
ATRAMENT	ATRAMENT DTF X600	Atrament kompatybilny z ploterami posiadającymi głowice Epson i3200 Posiada wysoką pigmentację, co obniża zużycie na m2 wydruku i zwiększa intensywność kolorów.	CMYK + W, FLUO RED, FLUO GREEN, FLUO ORANGE, FLUO YELLOW	1000 ml	butla

ARTEMIS DTF 602

Artemis DTF 602 to kompaktowy zestaw drukujący, składający się z plotera, shakera oraz wygrzewarki do kleju.

Ploter drukuje z szybkością do **30 m2/h** na materiałach o szerokości do 73 cm. Wyposażony jest w najnowszej generacji głowice **Epson i3200.** Jego rozdzielczość druku wynosi od **360 dpi do 2400 dpl.**

Zestaw DTF 602 wyróżnia się niskimi kosztami zarówno inwestycji jak i druku.

Technologia DTF pozwala na trwały i nasycony nadruk na tekstyliach.

ARTEMIS DTF 602

Atramenty wyprodukowane przez INX dla IKONOS

ATRAMENTY IKONOS SUPERB ECO TECH

Nowe atramenty IKONOS Ultra Vision Superb ECO TECH wyprodukowane dla IKONOS przez INX Digital, to znakomita alternatywa dla szkodliwych dla zdrowia o intensywnym zapachu atramentów twardo-solwentowych. Zostały opracowane z myślą o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Są pozbawione agresywnego zapachu co zwiększa komfort ich użytkowania. Idealnie dopasowane do druku na różnorodnych elastycznych materiałach, takich jak folie, banery, backlighty oraz papiery. Dzięki ich innowacyjnej formule można z łatwością uzyskać wysokiej jakości, nasycone wydruki, zachowując jednocześnie zgodność z najnowszymi normami ekologicznymi i bezpieczeństwa. Charakteryzują się nie tylko doskonałym zakresem kolorów, który zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów ale także wyjątkową kompatybilnością z głowicami drukującymi od renomowanych producentów, takich jak Seiko, Ricoh i Konica Minolta. Dzięki temu atramenty Ultra Vision Superb ECO TECH nie tylko zapewniają wysoką jakość druku, lecz także stabilność i efektywność w procesie produkcji. Charakteryzują się wysoką pigmentacją, co obniża ich zużycie na m2 wydruku.

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoki komfort użytkowania, brak agresywnego zapachu
- doskonała przyczepność na wielu podłożach
- szeroki gamut kolorystyczny
- wysoka pigmentacja
- europejska produkcja
- dostępne w konfiguracji CMYK + LC + LM
- kompatybilne z głowicami: Seiko, Ricoh oraz Konica Minolta
- doskonałe do podświetleń

ARTEMIS C8 PLUS

ATRAMENTY ULTRA VISION KM FLEX UV

Atramenty utwardzane promieniowaniem UV IKONOS KM FLEX wyprodukowane dla IKONOS przez **INX Digital – Marka Triangle**. Zostały zoptymalizowane do pracy z tuszami, które nie wymagają dodatkowego podgrzewania. KM FLEX UV posiadają unikalną formułę, które gwarantują doskonałą przyczepność i elastyczność na różnych podłożach. Atramenty te są przeznaczone do użytku z głowicami drukującymi serii Ricoh G4/G5, Dimatix Starfire, Konica Minolta 1024i oraz Seiko 508GS.

KM FLEX UV posiadają cetrtyfikat do zabawek **EN71.3:2019 + A1 2021**

Atramenty UltraVision UV LED FLEX KM to wysokowydajne tusze do druku wieloprzebiegowego, utwardzane światłem UV. Są one idealne do stosowania na ploterach typu roll-to-roll, hybrydowych oraz UV, wyposażonych w lampy lub diody LED. Dzięki lepkości w zakresie od 8 do 14 mPa, doskonale sprawdzają się w głowicach piezoelektrycznych, umożliwiając druk na elastycznych nośnikach.

Atramenty te charakteryzują się wysoką pigmentacją oraz są praktycznie bezwonne, co zwiększa komfort użytkowania.

ZALETY

- wysoki stopień uniwersalności
- szeroka gama kolorów oraz wysoka trwałość
- doskonałe właściwości mechaniczne
- wysoka pigmentacja
- formuła zgodna ze standardami GRACol
- odporne na promieniowanie UV i wodę, bez powłoki i laminowania
- praca głowicy drukującej w niskiej temperaturze (od 40°C do 43°C)
- kompatybilne z lampami LED i rtęciowymi
- sprzedawane w pojemności 5l

Atramenty UMS21

MUTOH

ATRAMENTY MUTOH ECO UMS21

Firma **MUTOH** wprowadziła na rynek pionierskie atramenty UMS21 w konfiguracji CMYK. Tusze są bardzo opłacalne w eksploatacji, umożliwiają druk w szerokiej gamie kolorystycznej, są szybkoschnące co umożliwia laminację tego samego dnia co druk. Wydruki wykonane tuszami UMS21 zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości masowej produkcji grafiki wielkoformatowej do użytku zewnętrznego oraz do długoterminowych zastosowań wewnętrznych (biura, sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne). Za pomocą atramentów UMS21 można tworzyć trwałe wydruki na materiałach powlekanych i niepowlekanych. Charakteryzują się wysoką pigmentacją, co obniża ich zużycie na wydruk.

ATRAMENT W PIONOWYCH WORKACH

KOMPATYBILNOŚĆ

XpertJet 1341SR Pro Single head	XpertJet 1641SR Pro Single head	XpertJet 1682SR Pro Dual head
1 x AccuFine - 1600 nozzles	1 x AccuFine - 1600 nozzles	2 x AccuFine HD - 3200 nozzles/head
CMYK	CMYK	2 x CMYK

ZALETY

- **83% palety Pantone C** - druk kolorów korporacyjnych
- **certyfikat ekologiczności** - drukuj dla szkół, szpitali, itd.
- **hermetyczne worki** - bezpieczne dla Ciebie i plotera
- **formuła atramentu niezawierająca gBL**
- **brak niebezpieczeństw i symboli zagrożeń**

więcej informacji na stronie 24 i 25

EUROPEJSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY DO DRUKU WEWNĄTRZ

Tusze Mutoh UMS21 uzyskały certyfikaty GreenGuard.
Certyfikat GREENGUARD Gold oznacza, że dane produkty zostały stworzone z myślą o bezpieczniejszym i zdrowszym powietrzu. Greenguard Gold spełnia jeszcze bardziej rygorystyczne standardy niż kryteria certyfikacji Greenguard. Na przykład certyfikat Greenguard dopuszcza całkowitą zawartość LZO wynoszącą 500 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. To znacznie więcej niż limit Greenguard Gold wynoszący zaledwie 220 mikrogramów na metr sześcienny całkowitych LZO.

Wybierając ploter Mutoh XpertJet z ekologicznymi, certyfikowanymi atramentami Mutoh UMS, możecie Państwo drukować grafiki (np. tapety, obrazy, plakaty, oznakowanie) dla **przedszkoli, szkół, szpitali, sklepów** i innych miejsc użyteczności publicznej.

GREENGUARD GOLD

GREENGUARD

Atramenty EFI

ATRAMENTY EFI

Dedykowane atramenty do druku firmy EFI™ zostały opracowane i dostosowane indywidualnie do każdego systemu drukującego tej marki. Oryginalne atramenty, to najlepsze rozwiązanie, aby zapewnić najwyższą jakość koloru, trwałość, wydajność, niezawodność, spójność i przewidywalne koszty eksploatacji. W połączeniu z szerokim gamutem kolorystycznym klient otrzymuje kompletny pakiet elementów, które umożliwią produkcję żywych, nasyconych obrazów w wielkim formacie.

Dzięki oryginalnym atramentom EFI zmaksymalizujesz swój potencjał zarobkowy oraz poszerzysz swoją ofertę produktów. Dodatkowo, atramenty EFI są objęte gwarancją na zachowanie kolorów do dwóch lat na zewnątrz oraz do pięciu lat wewnątrz pomieszczeń. Atramenty EFI cechują się bardzo wysoką pigmentacją, przez co ich zużycie jest o koło 40% niższe od atramentów konkurencyjnych.
Biały atrament W charakteryzuje się bardzo wysoką pigmentacją i intensywnością "bieli" oraz niską przeźroczystością.

ZALETY

- najniższe zużycie atramentu, dzięki technologii Fiery oraz wysokiej pigmentacji
- druk atramentami najwyższej jakości
- szeroki gamut kolorystyczny
- ekologia
- czas schnięcia oraz wydajność druku
- bezpieczeństwo i obsługa
- odporność na odrywanie i ścieranie
- bez zapachu
- trwałość na zewnątrz

EKOLOGIA

- atramenty EFI nie zawierają metali ciężkich (arsen, kadm, rtęć itp.)
- zawartość monomerów oraz oligomerów pochodzenia naturalnego wynosi do 50 %
- praktycznie nie zawierają lotnych związków organicznych (LZO)
- nie zawierają gazów cieplarnianych
- nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy REACH (SVHC) zgodnie z ustaleniami Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2014 r.
- produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny

EFI Pro 16h

Hybrydowa drukarka EFI Pro 16h LED-UV została zaprojektowana tak, aby zagwarantować niskie koszty eksploatacji, nie tracąc przy tym na jakości druku. Ploter oferuje szerokie możliwości druku na materiałach: sztywnych (płyty) jak i elastycznych (rolki).

Model EFI Pro 16h - to rolowo-stołowy ploter LED-UV o szerokości **165 cm** i produktywności do **91 m2/h**. Jest to również przemysłowa drukarka, wyposażona w głowice drukujące w technologii zmiennej wielkości kropli (grayscale).
Ploter EFI Pro 16h drukuje atramentami CMYK i jest wyposażony w podwójny kanał koloru białego dla zachowania wysokiej prędkości druku.

EFI napędza sukces.

Atramenty do ploterów wszystkich marek

NOWOŚĆ

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

Elastyczne **atramenty LED-UV Mutoh US11** uzyskały certyfikat **GREENGUARD GOLD**.

Wydruki wykonane w technologii LED, atramentami Mutoh US11 nadają się do zastosowań wewnętrznych, w tym biurowych, szkolnych i do placówek opieki zdrowotnej.

ATRAMENTY DO PLOTERÓW WSZYSTKICH MAREK

RODZAJ	NAZWA	KOMPATYBILNOŚĆ	KOLORY	POJEMNOŚĆ	OPAK.
EKO SOLWENT	**Mutoh UMS21**	kompatybilne są ze wszystkimi ploterami XpertJet Pro.	CMYK	1000 ml	worek
	MUTOH MS31	Mutoh ValueJet	CMYK	220, 440, 1000 ml	kaseta / worek
	Ikonos Ultravision ECO	Mutoh, Mimaki. Do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7	CMYK	1000 ml	butla/worek/kas.
	Ikonos Ultravision ECO+	Mutoh, Mimaki. Do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7 Wyprodukowane dla IKONOS przez INX Digital	CMYK	1000 ml	butla/worek
	Ikonos NAKEMI	**Ekonomiczne** tusze do głowic Epson DX5, DX6, DX7, DX9	CMYK	1000 ml	butla
UV	**MUTOH US11**	XpertJet 661UF, XpertJet 461UF, ValueJet 1638UR Mark II	CMYK W V	220, 800 ml	kaseta / butla
	MUTOH UH21	XpertJet 661UF, XpertJet 461UF, ValueJet 1638UR Mark II	CMYK W V	220, 800 ml	kaseta / butla
	MUTOH G5	do Flatbed Led-uv Mutoh, Performancejet PJ-2508UF	CMYK W V	1000 ml	butla
	EFI pro 16H	opracowane do użytku z ploterami EFI	CMYK W V	1000 ml	butla
	EFI 32R	EFI VUTEk 5r & 5r+, EFI VUTEk 3r & 3r+, EFI Pro 32r, Quantum 5, Quantum 3	CMYK W V	1000 ml	butla
SUBLIMACJA	Mutoh DS3 OEKO-TEX® STANDARD 100	Mutoh XpertJet 1642WR, XpertJet 1682WR	CMYK	1000 ml	worek
	Ultra vision SUB+	do wszystkich głowic drukującch: EPSON, Ricoh, Fuji, Dynamic, Panasonic i Kyocera. Wyprodukowane dla IKONOS przez INX Digital	CMYK	1000 ml	butla
SOLWENT	Ultra vision KMSII	do głowic Konica Minolta, Spectra, Xaar, Seiko lub Ricoh (o kropli od 40 do 85pl). Wyprodukowane dla IKONOS przez INX Digital	CMYK	5000 ml	butla
	Ultra vision SUPERB	do głowic Konica Minolta, Spectra, Xaar, Seiko lub Ricoh (o kropli od 14 do 42pl). Wyprodukowane dla IKONOS przez INX Digital	CMYK	5000 ml	butla
	Ultra vision SUPERB ECO Line	do głowic o wielkości kropli od 5 do 50pl. Wyprodukowane dla IKONOS przez INX Digital	CMYK	5000 ml	butla
PIGMENT	Ikonos pigm. piezo tec	Mutoh, Epson, Canon, HP do głowic DX4, DX5	CMYK	1000 ml	butla

PIONOWE SYSTEMY WORKOWE

ZALETY

- najwyższej jakości atramenty Mutoh UMS lub UltraVision
- czysty i szczelny system
- brak rozlanego tuszu
- zajmuje mało miejsca za ploterem
- atramenty odgazowane
- hermetyczne przechowywanie, brak kontaktu z powietrzem
- **nie powodują zatykania dysz i korozji głowic**
- szeroki gamut w stosunku do innych atramentów na rynku
- bezpłatne profile kolorystyczne

PORADY

- wybierając atramenty dostępne w workach (np. Mutoh UMS lub UltraVision) przedłużasz bezawaryjną pracę plotera i głowic oraz obniżasz koszty
- przelanie układu oraz wymianę systemu zasilania w atrament na worki możesz wykonać samodzielnie. Wystarczy jedynie wykorzystać do końca wcześniejszy atrament
- najlepszy jest układ z pionowymi workami ponieważ wykorzystasz cały atrament, który grawitacyjnie spłynie z worków do systemu

Atramenty w workach

Najnowsze plotery firmy Mutoh

MUTOH

PREMIERA!

MUTOH HYDRATON 1641 WODNY-UV NOWOŚĆ!

Mutoh HydrAton 1642, to drukarka o szerokości 162 cm, wyposażona w dwie głowice drukujące **AccuFine HD** i rozdzielczości druku max 1200 dpi.

Maszyna ta zawiera rewolucyjną technologię druku wodnego **LED UV**, opracowaną we współpracy przez japoński oddział badań i rozwoju drukarki wielkoformatowej Mutoh oraz zespół technologii atramentu **AQUAFUZE**.
Opatentowana technologia łączy korzyści technologii LED-UV oraz atramentów wodnych. Technologia ta charakteryzuje się niską temperaturą suszenia oraz doskonałą stabilnością dysz. Atramenty są bezzapachowe oraz zgodne z normami bezpieczeństwa.

Mutoh HydrAton 1642 może drukować na różnorodnych podłożach bez konieczności stosowania podkładu primer lub optymalizatora, w tym na papierze, tkaninach syntetycznych, tekstyliach technicznych, podłożach ekologicznych wrażliwych na ciepło, foliach specjalistycznych oraz nawet na PE i PVC.

Wydruki cechują się bardzo cienką warstwą atramentu, są miękkie w dotyku i odporne na zarysowania oraz czynniki środowiskowe.

ZALETY

- 2 głowice drukujące AccuFine HD
- technologia piezoelektryczna drop-on-demand
- unikalna technologia druku/suszenia oraz system stałego zasilania
- dostrojone do technologii tuszu AQUAFUZE™
- brak potrzeby stosowania primera lub optimizera
- ploter wyposażony w zamknięty system atramentowy

SPECYFIKACJA

Głowice	2 głowice AccuFine HD
Konfiguracja dysz	400 dysz x 8 linii / głowica
Wydajność max.	15 m^2/h
Rozdzielczość	1200x1200 dpi
Wysokość głowicy	1.5 mm / 2.0 mm / 4.0 mm
Atrament	AQUAFUZE™ Inks
Oprogramowanie	VerteLith™

MUTOH XPERTJET 1682UR LED-UV NOWOŚĆ!

Mutoh XpertJet 1682UR to drukarka **LED-UV** o szerokości 162 cm, zbudowana na nagradzanej platformie druku najnowszej generacji XpertJet firmy **Mutoh**.

Ploter ten wyposażony jest w dwie 8-kanałowe głowice po 1440 dysz każda oraz dwie szerokie lampy UV LED umieszczone po obu stronach karetki. Wydruki z tego plotera są natychmiastowo gotowe do aplikacji lub dalszej obróbki. Maksymalna rozdzielczość plotera wynosi do 1440 dpi. Mutoh XPJ-1682UR to urządzenie o wysokiej wydajności, osiągające prędkość druku do **26.5 m^2/h**.

Drukarka jest zasilana nowymi atramentami Mutoh serii US61 **C, M, Y, K, W** oraz **V**. Atramenty te są wolne od substancji SVHC1.

ZALETY

- 2 głowice drukujące z 8-kanałowymi monoblokami po 1440 dysz każda
- drukarka UV LED piezo z technologią drop-on-demand o szerokości 162 cm
- 6 kanałów kolorów: C, M, Y, K, W (biały), V (lakier)
- dwie lampy UV o szerokości 101.6 mm
- prędkość do 26,5 m^2/h
- drukuje do 5 warstw bez cofania nośnika
- wysoka ergonomia - wiele automatycznych kalibracji
- ekologiczne tusze: bez składników z kategorii CMR 1, wolne od SVHC1*

SPECYFIKACJA

Głowice	2 głowice Epson
Konfiguracja dysz	180 dysz x 8 linii / głowica
Wielkość kropli	zmienna (od 3.44 do 17,71 pL)
Wydajność max.	26,5 m^2/h
Rozdzielczość	1440 x 1440 dpi
Wysokość głowicy	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm
Szerokość mediów	do 1625 mm
Atrament	UV LED US61/UH21 (CMYK + W, V)
Oprogramowanie	VerteLith™

Plotery do gadżetów

MUTOH

MUTOH XPERTJET 1462UF

Mutoh XpertJet 1462UF typu flatbed to najnowszy ploter LED-UV firmy Mutoh.

Ploter posiada dwie głowice piezoelektryczne typu Epson o rozdzielczości 1440DPI. Urządzenie można skonfigurować w kolorach CMYK lub CMYK + W + V. Przeznaczony jest do bezpośredniego precyzyjnego druku na różnorodnych materiałach, w tym na trójwymiarowych obiektach o grubości do 15 cm. Drukowanie na ciemnych lub przezroczystych podłożach jest możliwe dzięki zastosowaniu atramentu białego.

Mutoh XpertJet 1462UF umożliwia jednoczesne seryjne drukowanie wielu elementów na nietypowych rodzajach podłoża np. plastiku, metalu, szkle, Backlitach, frontlitach, foliach, skórze, drewnie, PVC, plexi, papierze, itd.

Mutoh XpertJet 1462UF jest idealnym urządzeniem pozwalającym zwiększyć wydajność i zaoferować produkcję wysokomarżowych zleceń z użyciem atramentu białego i lakieru. Ploter jest polecany drukarniom poszukującym wysokiej jakości, precyzji i możliwości realizacji specjalnych wydruków (np. alfabet Braille'a).

Atramenty do Plotera Mutoh 1462 UF posiadają certyfikat GreenGuard.

ZALETY

- druk kolorami CMYK + biały W + lakier V
- max grubość mediów do 15 cm
- podwójna konfiguracja głowic - druk 2-warstwowy bez utraty prędkości
- druk wielowarstwowy
- automatyczne ustawianie wysokości głowicy
- wielostrefowy stół z podsysem (o różnych rozmiarach stref)

SPECYFIKACJA

Głowice	2 głowice EPSON UV
Konfiguracja dysz	2 x 8 kanałów
Wielkość kropli	3,7 - 26 pl
Rozdzielczość	max 1440 dpi
Grubość materiału	max 15cm
Atrament	LED-UV (CMYK + w + V)
Oprogramowanie	VerteLith™

MUTOH XPERTJET 661UF

Mutoh XpertJet 661UF do druku na nośnikach i przedmiotach w formacie A2 .

Drukarkę można zamówić w konfiguracji CMYK lub CMYK + W + V i nadaje się do bezpośredniego drukowania na różnorodnych materiałach, w tym na trójwymiarowych obiektach o grubości do 15 cm. Drukowanie na ciemnych lub przezroczystych podłożach jest możliwe dzięki zastosowaniu atramentu białego.
Z kolei 6 kolor - lakier – pozwoli uszlachetnić cały wydruk lub lub wybiórczo tylko niektóre jego elementy.
Typowe zastosowania obejmują wydruki spersonalizowanych prezentów, produktów fotograficznych, artykułów promocyjnych (długopisy, zapalniczki i pamięci USB, itp.), trofeów sportowych, nagród itp.

ZALETY

- kompaktowa drukarka do zadruku bezpośredniego na różnych materiałach
- idealne do nadruków personalizowanych, niskich serii, prototypów, itd.
- atrament w kolorze białym z zastosowaniem jako podkład lub niezależny kolor
- atrament w kolorze bezbarwnym (lakier) do uszlachetniania wydruków jak i do efektów specjalnych (Alfabet Braille'a, wypukłe litery, faktury materiałów, itp.)
- duża, otwierana na siłownikach pokrywa
- łatwa zmiana filtrów lamp i lamp LED-UV przez operatora
- bezpieczne, certyfikowane bezzapachowe atramenty

SPECYFIKACJA

Głowice	1 x Epson DX7UV
Konfiguracja dysz	180 dysz x 8 linii/głowica
Wielkość kropli	zmienna od 3,7 do 25,8 pl
Wydajność max.	A2 - 8 minut
Rozdzielczość	max. 1440 x 1440 dpi
Grubość mediów	max. 150 mm
Rozmiary stołu	483 x 594 mm
Atrament	LED-UV (CMYK + W + V) UH21
Oprogramowanie	VerteLith™ , Onyx 22,5

Plotery tnące i frezujące

Summa

SUMMA F1612

Ploter Summa F to niezawodne urządzenie wśród ploterów stołowych oferowanych przez belgijskiego producenta.

Maszyna łączy w sobie zalety ploterów rolowych, umożliwiając jednocześnie cięcie "trudnych materiałów", takich jak: filc, tekturę falistą, tekturę „plaster miodu", korek, grube i sztywne folie i wiele innych. Ploter dysponuje bogatą listą narzędzi co daje wszechstronne możliwości obsługi wielu materiałów. Ploter można wyposażyć w moduł wleczony i aktywny, które znakomicie współpracują z systemem optycznego rozpoznawania znaczników za pomocą kamery - OPOS CAM. Siła nacisku noża aktywnego w tym modelu wynosi 1200g i jest regulowana pod kątem rodzaju i grubości materiału który wycinamy.

Ploter jest w stanie ciąć arkusze i materiały sztywne, a także materiał dostarczany w rolach. Głowica wielofunkcyjna mieści do trzech narzędzi jednocześnie. Szybka i bezproblemowa wymiana narzędzi, automatyczne rozpoznawanie narzędzi w połączeniu z cyfrowym i mechanicznym sterowaniem głębokości i/lub siły nacisku, zapewnia precyzyjne cięcie wielu materiałów.

ZALETY

- Automatyczna kalibracja narzędzia (ADC)
- Automatyczne rozpoznawanie narzędzi w module
- Wymienna praca do 4 narzędzi
- Sterowanie wybranymi parametrami za pomocą pilota Bluetooth
- Stabilna konstrukcja
- Podciśnieniowe utrzymywanie mediów.

SPECYFIKACJA

Przyspieszenie	1G
Strefy podciśnienia	12 stref
Wydajność max.	100 cm/sec (diag.)
Szerokość mediów	do 165 cm
Grubość mediów	do 27 mm
Pompa próżniowa	1.3kW*
Oprogramowanie	Axis Control

SUMMA S CLASS 3

Plotery tnące Summa S Class 3 to najnowocześniejsze urządzenia zaprojektowane dla użytkowników, którzy wymagają najwyższej wydajności przy obróbce materiałów w rolkach.

Seria ta wyposażona jest w zaawansowaną technologię True Tangential Cutting z unikalnym aktywnym nożem, który zapewnia wyjątkową dokładność i precyzję cięcia nawet w najdrobniejszych szczegółach. Możliwość cięcia na wylot, cięcia do podkładu i bigowania bez konieczności wymiany narzędzi, to kolejne potwierdzenie wszechstronności urządzenia. Modele z głowicą **TC PERFORMANCE (TC 75 oraz TC 160)** dostarczane są z dodatkowym uchwytem bigującym i igłą bigującą do głowicy PRO CAM.

ZALETY

- moduł aktywny noża
- narzędzie do bigowania
- kamera i procesor OPOS
- szybsza płyta elektroniczna
- obsługa Wi-Fi
- zautomatyzowany przesów modułu tnącego
- dodatkowy system odczytu mediów
- intuicyjny ekran dotykowy

SPECYFIKACJA

Przyspieszenie	do 5,5 G
Dokładność	0.2% ruchu lub 0.25 mm
Wydajność max.	1414 mm/s po przekątnej
Maks. szer. cięcia	815, 1270, 1420, 1650 mm
Grubość mediów	do 0,25 mm
Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy, 320x240
Nacisk noża/pisaka	0 - 400 g (regulacja co 5 g)
Nacisk dziurkacza	0 - 250 g (regulacja co 5 g)
Oprogramowanie	GoSign, MacSign Cut

Plotery tnące i frezujące

SUMMA VALIANI OPTIMA

Optima to sprawdzony dwugłowicowy model włoskiego producenta. Seria Optima nadaje się do niemal wszystkich zastosowań w druku offsetowym i cyfrowym. Wybierając ploter Valiani, możesz liczyć na profesjonalne urządzenie cieszące się dużą ilością instalacji.

Ploter można wyposażyć w narzędzia kompatybilne z następującymi uchwytami:
- Wielofunkcyjny uchwyt na narzędzia
- Uchwyt Versa
- Stały uchwyt narzędziowy

Seria Optima standardowo wyposażona jest w pneumatyczny stół podciśnieniowy.

Główne zastosowania:
- Produkcja pudełek i opakowań
- Ekspozytory POP/POS
- Oznakowanie ulic i firm
- Modele architektoniczne
- Naklejki na pojazdy
- Płyty kartonowe o strukturze plastra miodu

ZALETY

- Wyposażony w dwa niezależne systemy uchwytów narzędziowych.
- Stół podzielono na kilka niezależnych stref podsysu.
- Wyjątkowa elastyczność pracy w przypadku szerokiej gamy materiałów.
- Dokładność cięcia także w przypadku skomplikowanych projektów.
- Dostępny w 3 różnych rozmiarach stołów i jednym rozmiarze stołu XL.
- Opcja dopasowania różnych konfiguracji w zależności od wybranych narzędzi.

SPECYFIKACJA

Prędkość	do 500 mm/s (50) do 840 mm/s (80<)
Przyspieszenie	do 19,7 ”/s2 (50) do 39,4 ”/s2 (80<)
Wydajność cięcia	0.1 > 5 mm - statyczne narzędzie tnące 0.1 > 20 mm - narządzie oscylacyjne
Oprogramowanie	V STIDO, OPTICROP, MYPLOT, MYPRO

SUMMA VALIANI INVICTA

Valiani Invicta gwarantuje wysoki stopień precyzji i jakości bigowania. W zależności od wybranych narzędzi, może ciąć materiały o grubości do 5 mm przy użyciu noża wleczonego lub do 20 mm przy użyciu noża oscylacyjnego. Ploter Invicta można wyposażyć również w kamerę do wykrywania znaczników cięcia.

Główne zastosowania:
- Prototypy opakowań
- Foto albumy
- Modele architektoniczne i plastyczne
- Folie/naklejki odblaskowe

ZALETY

- cięcie, bigowanie, perforacja, nacinanie, frezowanie, oscylacja, rowkowanie
- głowica frezująca do 20 mm
- kamera czytająca marki i kody QR
- możliwość założenia pisaka do znakowania jako drugie narzędzie
- strefy podsysu + chwytaki
- szybka wymiana narzędzi
- opcjonalne oprogramowanie do tworzenia pudełek
- możliwość rozkładania wielu prac na stole

SPECYFIKACJA

Wymiary cięcia	820x620, 1220x820, 1520x1020 mm
Prędkość	500 mm/s
Przyspieszenie	do 19,7 ”/s2
Wydajność cięcia	0.1 > 5 mm - statyczne narzędzie tnące 0.1 > 20 mm - narządzie oscylacyjne
Dostępne narzędzia	90°, 45°, 40°, narzędzie do wytłaczania, bigowania i rysowania, narzędzie oscylacyjne

Plotery wielkoformatowe Artemis

ARTEMIS



ARTEMIS HYBRID LED-UV 2.2-5 m

Ploter hybrydowy LED-UV Artemis Hybrid 2,2 m/3,2 m/5,0 m to urządzenie wielkoformatowe do druku bezpośrednio na materiałach sztywnych jak i elastycznych z roli na rolę. Ploter drukuje praktycznie na wszystkim, np.: szkle, ceramice, metalu, tekturze, skórze, tapetach, foliach, PVC, PP, PE itp. Ponadto technologia LED-UV pozwala drukować na materiałach nietypowych lub wrażliwych na wysoką temperaturę.

Hybrydowy, przemysłowy ploter LED-UV Artemis oferuje najwyższą jakość druku głowicami o zmiennej kropli 6 - 14pkl. Jest urządzeniem ekonomicznym i wszechstronnym, a jednocześnie konkurencyjnym cenowo. Artemis Hybrydowy LED-UV skierowany jest do drukarni przemysłowych, producentów oznakowań, zakładów szklarskich, producentów mebli, stoisk targowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wysokojakościowy i szybki druk na różnych materiałach.

Plotery hybrydowe LED UV Artemis drukują kolorami CMYK oraz kolorem białym. Jest to gama urządzeń o szerokości druku: 500, 320 lub 220 cm i rozdzielczości 1440 dpi. Ploter może drukować na mediach o grubości aż do 25 mm.
Ploter wyposażony jest w szybkie głowice Konica Minolta 1024i. Wersja plotera Artemis 500 cm osiąga prędkość aż 22- m2/h, 320 – 145 m2/h, 220 - 105 m2/h.

Atramenty LED-UV stosowane w ploterze Artemis są ekologiczne, bezzapachowe, cechują się brakiem lotnych związków organicznych, nie generują ozonu. Sama technologia UV jest także ekonomiczna, gdyż lampy LED-UV pobierają znikome ilości energii (w odróżnieniu od np. technologii lateksowych oraz lamp rtęciowych) i charakteryzują się bardzo dużą żywotnością oraz dużo rzadziej się je wymienia.

ZALETY

- zastosowanie magnetycznego napędu liniowego w wersji 5 i 3.2 m
- zastosowanie napędu servo w wersji 2.2 m
- system ciągłego druku płyt
- karetka na 14 głowic w modelu 3.2 m oraz 24 głowic w modelu 5 m
- nowoczesne głowice Konica Minolta 1024i
- kolory CMYK opcjonalnie Lc, Lm, biały W, lakier V
- 4/8 sekcyjny podsys w pasie transmisyjnym
- ciężki system rozwijająco-nawijający w standardzie
- podświetlenie mediów backlite
- max grubość mediów 25 mm
- automatyczny czujnik pomiaru grubości materiału
- druk falą lub chmurką
- możliwość druku 2 rolek jednocześnie
- czujnik zderzeniowy
- duże 2-litrowe pojemniki na atrament z alarmem

możliwość druku 2 rolek jednocześnie

SPECYFIKACJA

Głowice		Konica Minolta 1024i
Wydajność	wersja 5 m	220 m2/h
	wersja 3.2 m	145 m2/h
	wersja 2.2 m	105 m2/h
Rozdzielczość		od 480 dpi do 1440 dpi
Max pole robocze		5 m/3,2 m /2,2 m
Max grubość mediów		0 - 25 mm
Kolory		C, M, Y, K, LM, LC, W
Atrament		UV ink
Oprogramowanie		PhotoPrint, PrintFactory, Onyx 25.5
Obsługiwane media		szkło, ceramika, metal, tektura, skóra, tapety, folie, PVC, PP, PE.

Plotery wielkoformatowe Artemis

ARTEMIS

ARTEMIS KWAZAR LED-UV 3,2 m

Ploter wielkoformatowy LED-UV Artemis Kwazar to drukarka przemysłowa wyróżniająca się na tle innych ekonomicznych maszyn LED-UV, między innymi jakością wykonania. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie w jego konstrukcji japońskich i amerykańskich podzespołów.

Artemis-Kwazar, to ploter z nowoczesnymi głowicami Konica Minolta Atom 1024i o rozdzielczości max. 2160 dpi i prędkości druku wynoszącej aż 130 m2/h.

Ploter o wzmocnionej ramie, idealnie nadający się do przemysłowego druku LED UV ciężkich materiałów takich jak backlit, blueback, banery frontlit, blockout, folie, laminaty, itp.
Artemis Kwazar drukuje standardową paletą atramentów CMYK oraz LM, LC, ale także dzięki wykorzystaniu dodatkowego atramentu białego W, można drukować materiały przezroczyste, jak i materiały w ciemnych kolorach.

Na uwagę zasługują atramenty LED-UV stosowane w tym ploterze. Są ekologiczne, bezzapachowe, cechują się brakiem lotnych związków organicznych, nie generują ozonu. Atramenty produkowane są w EU.

ZALETY

- elastyczna konfiguracja kolorów: CMYK+W lub CMYK+LCLM (opcja)
- łatwe zakładanie i ściąganie mediów
- gęsto ułożone rolki dociskowe zapewniające stabilne prowadzenie mediów
- możliwość druku 3 rolek jednocześnie
- niskie koszty eksploatacji
- ekologiczny druk UV

SPECYFIKACJA

Głowice	12 głowic KONICA 1024i Atom
Wielkość kropli	Zmienna (od 6 do18pL)
Wydajność max.	130m2 /h
Rozdzielczość	2160 dpi
Max. grubość mediów	1.5 mm
Atrament	UV Ink
Oprogramowanie	PhotoPrint, PrintFactory, Caldera

ARTEMIS HYBRID LED-UV 1,8m

Ploter hybrydowy **Artemis Hybrid 1,8 m** to wielkoformatowa drukarka do zadruku bezpośrednio na materiałach sztywnych jak i elastycznych z roli na rolę.
Technologia **LED-UV** pozwala drukować na materiałach nietypowych, wrażliwych na wysoką temperaturę. Ploter drukuje praktycznie na wszystkim: **szkle, ceramice, metalu, tekturze, skórze, tapetach, foliach, plandekach, PVC, PP, PE**.

Hybrydowy, przemysłowy ploter LED-UV Artemis oferuje najwyższą jakość druku. Jest urządzeniem ekonomicznym i wszechstronnym, a jednocześnie konkurencyjnym cenowo. Drukuje kolorami CMYK oraz kolorem białym. Jest to drukarka o szerokości druku do 180 cm i rozdzielczości max. **3200 dpi.**
Ploter może drukować na mediach o grubości do 3 cm.

ZALETY

- atrament UV / 4 kolory (CMYK) 5 kolorów (CMYK + W)
- regulowana wysokość 2-30 mm
- chłodzona wodą lampa UV LED
- regulowane strefy próżniowe stołu
- suszarka na podczerwień
- system wentylacyjny
- system podawania i zbierania mediów przemysłowych
- automatyczne czyszczenie

SPECYFIKACJA

Głowice	EPSON I3200
Konfiguracja głowic	4 głowice CMYK, 3 CMYK + W
Wielkość kropli	zmienna (od 6 pL)
Wydajność max.	70m2/h
Rozdzielczość	max. 1400 dpi
Grubość mediów	max. 25 mm
Szerokość mediów	max. 180 cm
Atrament	UV ink
Oprogramowanie	PhotoPrint, PrintFactory, Onyx

IKONOS

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym z Twojego terenu

MIASTO	TELEFON	MIASTO	TELEFON
Białystok	725 992 223	Siedlce	600 081 467
Kielce	725 992 212	Szczecin	728 410 744
Koszalin	728 410 744	Warszawa	725 992 226
Kraków	725 992 208	Gdańsk	735 206 525
Lublin	600 081 467	Toruń	666 838 214
Łódź	666 838 214	Zielona Góra	600 081 466
Olsztyn	725 992 223	Rzeszów	725 992 212
Opole	77 458 16 81	Poznań	728 410 741
Wrocław	600 081 466		

Centrala - Opole

45-446 Opole
ul. Gosławicka 2d
tel.: 77 458 16 81
biuro@atrium.com.pl

Oddział - Warszawa

tel.: 725 992 226
warszawa@atrium.com.pl

Oddział - Kraków

tel.: 725 992 208
krakow@atrium.com.pl

Oddział - Poznań

tel.: 728 410 736
poznan@atrium.com.pl

Oddział - Gdańsk

tel.: 735 992 226
gdansk@atrium.com.pl

Fabryka IKONOS dostarcza swoje produkty do kilkudziesięciu krajów na całym świecie.



* Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów. Kupujący decyduje o przeznaczeniu produktu i jego przydatności do prowadzonej działalności. Druk: 2024r.